


Wunschtermin:


Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	<b>KA</b>  Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

Elementhöhe 9 cm  
Querschnitt


☐ Hitzeschutz (aussen)

Perspektive



## Pakete

Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Paketinhalt		Pakete St.	Ausmass pro Typ			Bemerkungen:
		St.	m		12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	
12.5 / 9	0.60	144	86.4					
15 / 9	0.60	120	72.0					
17.5 / 9	0.60	96	57.6					

## Einzelelemente

Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m		Einzel- lieferung St.	Ausmass pro Typ			Bemerkungen:
				12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	
12.5 / 9	0.60						
15 / 9	0.60						
17.5 / 9	0.60						

## Total Pakete und Einzelelemente

Ausmass pro Typ	m				Listentotal t
Gewicht	kg/m	10	11	13	
Gewicht pro Typ	kg				

M.1005D302.1a / 1 HandelProd\_130628I



# Mauerausselemente Thermur plus / Thermur

Bestellliste

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	<b>KA</b>  Datum: 07.06.2019 Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		



☐ Hitzeschutz (ausssen)

## Pakete

	Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Paketinhalt		Pakete St.	Ausmass pro Typ								Bemerkungen:
			St.	m		12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	20 / 11.3 m	24 / 11.3 m	12.5 / 13.5 m	15 / 13.5 m	17.5 / 13.5 m	
Thermur plus	12.5 / 9	0.60	144	86.4										
	15 / 9	0.60	120	72.0										
	17.5 / 9	0.60	96	57.6										
	20 / 11.3*	0.60	80	48.0										
	24 / 11.3*	0.60	60	36.0										
Thermur	12.5 / 13.5	0.60	96	57.6										
	15 / 13.5	0.60	80	48.0										
	17.5 / 13.5	0.60	64	38.4										

\* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)

## Einzelelemente

	Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m		Einzel- lieferung St.	Ausmass pro Typ								Bemerkungen:
					12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	20 / 11.3 m	24 / 11.3 m	12.5 / 13.5 m	15 / 13.5 m	17.5 / 13.5 m	
Thermur plus	12.5 / 9	0.60											
	15 / 9	0.60											
	17.5 / 9	0.60											
	20 / 11.3*	0.60											
	24 / 11.3*	0.60											
Thermur	12.5 / 13.5	0.60											
	15 / 13.5	0.60											
	17.5 / 13.5	0.60											

\* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)

## Total Pakete und Einzelelemente

Ausmass pro Typ	m												Listentotal t
Gewicht	kg/m	11	12	14	22	26	15	18	21				
Gewicht pro Typ	kg												

M.1005D303.1- / 1 HandelProd\_1306281

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch


**stahlton**

Wunschtermin:


Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	<b>KA</b>  Datum: 07.06.2019 Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Querschnitt



Perspektive


☐ Hitzeschutz (aussen)

Ergänzungselemente	Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Einzel- lieferung St.	Ausmass pro Typ				Bemerkungen:
			15 / 9 St.	17.5 / 9 St.	20 / 11.3 St.	24 / 11.3 St.		
	15 / 9	0.10						
	17.5 / 9	0.10						
	20 / 11.3*	0.10						
	24 / 11.3*	0.10						
* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)								
Total								
Ausmass pro Typ			St.					Listentotal kg
Gewicht			kg/St.	0.016	0.022	0.035	0.046	
Gewicht pro Typ			kg					

M.1005D303.1- / 1 HandelProd\_130628l

## Bestellliste

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:		
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.:  <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.	
			<b>KA</b>  Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

Pos.	Querschnitt B x H (Typ) cm	Stück- zahl Total	Einzel- länge inkl. Aufl. m	Ausmass pro Typ							Bemerkungen:
				7.5/6.5 m	10/6.5 m	12.5/6.5 m	15/6.5 m	17.5/6.5 m	20/6.5	25/6.5 m	
Ausmass pro Typ m											Listentotal t
Gewicht kg/m				10	13	16	20	23	26	32	
Gewicht pro Typ kg											

Ab Lager:	Typ	7.5/6.5:	Längen	0.80 - 1.60 m alle 20 cm und 4.00 m
	Typ	10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5:	Längen	0.80 - 5.00 alle 20 cm und 6.00 m
	Typ	20/6.5, 25/6.5:	Längen	0.80 - 4.00 alle 20 cm und 5.00 m
Standardausführung auf Bestellung:	Typ	20/6.5, 25/6.5:	Längen	4.20 - 4.80 alle 20 cm
Spezialanfertigung:	Typ	7.5/6.5:	Längen	variabel bis 2.40 m
	Typ	10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5, 20/6.5, 25/6.5:	Längen	variabel bis 9.00 m

Durch Stahlton AG auszufüllen	Anzahl Schnitte	Schubbügel Ø 5, e =		fabriziert	verladebereit

## Bestellliste

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:		
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.:  <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.	
			<b>KA</b>  Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

Pos.	Querschnitt B x H (Typ) cm	Stück- zahl Total	Einzel- länge inkl. Aufl. m	Ausmass pro Typ					Verrechnung:		Bemerkungen:
				10/6.5 m	12/6.5 m	14.5/6.5 m	18/6.5 m	20/6.5 m	m	m	
Ausmass pro Typ m											Listentotal t
Gewicht kg/m				16	20	24	29	33			
Gewicht pro Typ kg											

Ab Lager:	Typ	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5, 20/6.5:	Längen	1.03 - 3.11 m, alle 26 cm und 5.80 m
Standardausführung auf Bestellung:	Typ	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5:	Längen	0.77 m
Spezialanfertigung:	Typ	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5, 20/6.5:	Längen	variabel bis 9.00 m
	Querschnitt var.		Längen	variabel bis 9.00 m

Durch Stahlton AG auszufüllen	Anzahl Schnitte	Schubbügel Ø 5, e =		fabriziert	verladebereit

## Bestellliste

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.:  <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	<b>KA</b>	
			Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

[illegible]

Bemerkungen:	Listentotal t
--------------	---------------

Ab Lager:	Typ	10/14, 18/14	Längen	1.29, 1.55 m
	Typ	12/14, 14.5/14	Längen	1.03, 1.29, 1.55, 1.81 m
Standardausführung auf Bestellung:	Typ	10/14, 18/14, 20/14	Längen	0.77, 1.03, 1.81 m
	Typ	12/14, 14.5/14	Längen	0.77 m
	Typ	10/19, 12/19, 14.5/19, 18/19, 20/19	Längen	variabel bis 2.85 m
Spezialanfertigung:	Querschnitt var.		Längen	> 2.85 m (auf Anfrage)

Durch Stahlton AG auszufüllen	Anzahl Schnitte	Schubbügel Ø 5, e =		fabriziert	verladebereit

# Paket - Bestellung

# Fax: +41 62 865 74 05

<b>Empfänger:</b> <b>Stahlton Bauteile AG, Werk Frick</b>		<b>Tel. +41 62 865 74 29</b>	<small>Kundenauftrags-Nr.</small> <b>KA</b>
<b>Besteller:</b>		<b>Lager / Kommission:</b>	
Tel. Fax		Bestell-Nr. Wunschtermin:	
Total Anzahl Seiten		<input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> Avis: <input type="checkbox"/> ab Werk     Hr./Fr.:	
Bitte, wenn möglich, Bestellung in Paketen			

Thermolino	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt	Einzel- länge	Stück- zahl	Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht	Thermur plus	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt	Einzel- länge	Stück- zahl	Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht
	cm	St.	m		m	kg/m	t		cm	St.	m		m	kg/m	t
Thermolino	12.5/9	144	0.60			10		Thermur plus	12.5/9	144	0.60			11	
	15/9	120	0.60			11			15/9	120	0.60			12	
	17.5/9	96	0.60			13			17.5/9	96	0.60			14	
Thermur	12.5/13.5	96	0.60			15		Thermur plus	20/11.3*	80	0.60			22	
	15/13.5	80	0.60			18			24/11.3*	60	0.60			26	
	17.5/13.5	64	0.60			21			* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)						

Sturzbretter Stahlton	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt	Sturzbretter Stahlton, Stückzahlen pro Länge (m)															Paket inhalt	Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht
	cm	St.	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	4.00	5.00	St.	6.00	m	kg/m	t
Sturzbretter Stahlton	7.5/6.5	60						—	—	—	—	—	—	—		—	10	—		10	
	10/6.5	45															10			13	
	12/6.5	40															10			16	
	15/6.5	30															10			20	
	17.5/6.5	25															10			23	
	20/6.5	25															10	—		27	
	25/6.5	15															10	—		33	

Sichtbetonsturzbretter	Querschnitt B x H (Typ)	Sichtbetonsturzbretter, Stückzahlen pro Länge (m)																Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht	
	Paket inhalt													Paket inhalt							
	St.	0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	St.	2.07	2.33	2.59	2.85	3.11	St.	5.80					m	kg/m	t
	cm																				
	10/6.5	40						26						10						16	
	12/6.5	35						26						10						20	
14.5/6.5	30						26						10						24		
18/6.5	25						26						10						29		
20/6.5	20						26						10						33		

Sichtbetonstürze	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt	Sichtbetonstürze Stückzahlen pro Länge (m)					Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt	Stückzahlen pro Länge (m)				Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht
	cm	St.	0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	m	kg/m	t	cm	St.					m	kg/m	t
Sichtbetonstürze	10/14	24							35		10/19	16						48	
	12/14	18							42		12/19	12						57	
	14.5/14	15							51		14.5/19	10						69	
	18/14	12							63		18/19	8						86	
	20/14	12							70		20/19	8						95	

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_     Unterschrift: \_\_\_\_\_     **Listentotal t** \_\_\_\_\_