






Hohlsturzlösung ohne Ladenfalz, Ausführung für Aussendämmung

Wunschtermin:

Ansicht von aussen



☐ EPS grau (anstatt EPS weiss)

☐ aussen EPS weiss


Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre

☐ Befestigungszubehör siehe
spez. Liste

M.1005D404.2d / 1 Einfassungen 090317r

Hohlsturzlösung dämmplattendick ohne Ladenfalz, Ausführung für Aussendämmung

<p>Objekt:</p>		<p>Wunschtermin:</p>	
<p>Unternehmer:</p>		<p>Liefertermin:</p> <p>zus.mit:</p> <p>Tel. Avis:</p> <p>Hr./Fr.:</p> <p><input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29</p> <p><input type="checkbox"/> franko Bau</p> <p><input type="checkbox"/> ab Werk</p> <p><input type="checkbox"/> Lastwagenkran</p> <p><input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich</p>	
<p>Architekt:</p>		<p>Besteller:</p> <p>Verrechnung:</p>	
<p>Tel. Fax</p>		<p>Index</p> <p>Auftragsbez. Zeiterfassung:</p> <p>Kundenauftrags-Nr.</p> <p>KA</p> <p>Datum:</p> <p>Sachbearbeiter:</p> <p>Aussendienst:</p>	



Pos	Total Einfassungen Stück	Fensterlicht		Schürzenelement mit Fries Typ H		Fensterbank Typ EE		Seitengewände Typ SD			Mittelgewände Typ M			Teillieferungen			
		Fertig		Länge S mm	Ausmass m	Länge F mm	Ausmass m	Länge links L mm	Länge rechts R mm	Ausmass L + R m	Pro Ein- fassung Stück	Länge mm	Ausmass m				
		B mm	x H mm														
Total		Total				Total		Total L + R			Total						
Bemerkungen:												fabriziert		verladebereit			

Hohlsturzlösung mit Ladenfalz, Ausführung für Aussendämmung

Wunschtermin:

Ansicht von aussen

Frieslänge S

405

110

7

13

260

110

Fensterlichtbreite B

Fensterlichthöhe H

Mittelgewände

Ausparung für versenkte Storenführungsschiene (Masse gem. sep. Liste)

Seitengewände Länge L (ausseu)

= $H + 16 + (7/10)$ mm

3 + $(7/10)$

7

AL = mm

Fensterbanklänge F

AR = mm

Seitengewände Länge R (ausseu)

= $H + 16 + (7/10)$ mm

3 + $(7/10)$

7

Schürzenelement mit Fries Typ HL

515 mm

405

25

90

20

30

mm

mm

Seitengewände Typ SL

DL = mm

V = mm

T = mm

D = mm

30

20

90

260

25

Mittelgewände Typ ML

30

20

90

130

20

Fensterbank Typ EE

90

6°

27

Draufsicht Fensterbank Länge F

AL / AR

90

27

seitliche Ausklinkung

mm

☐ Befestigungszubehör siehe
spez. Liste

M.1005D404.1e / 1 Einfassungen_090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Fenstereinfassungen Ecomur


Bestellliste

Hohlsturzlösung dämmplattendick mit Ladenfalz, Ausführung für Aussendämmung


Wunschtermin:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	Tel. Fax	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
		<input type="checkbox"/> Tel. Avis: <input type="checkbox"/> Hr./Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	KA Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		


Ansicht von aussen




Schürzenelement mit Fries Typ HL




Seitengewände Typ SDL



Mittelgewände Typ ML



Fensterbank Typ



☒ **EPS weiss**

☐ EPS grau (anstatt EPS weiss)

☐ Steinwolle

☐ aussen EPS weiss

Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre

☐ Befestigungszubehör siehe
spez. Liste

Pos	Total Einfassungen Stück	Fensterlicht		Schürzenelement mit Fries Typ HL		Fensterbank Typ EE		Seitengewände Typ SDL			Mittelgewände Typ ML			Teillieferungen			
		Fertig		Länge S mm	Ausmass m	Länge F mm	Ausmass m	Länge links L mm	Länge rechts R mm	Ausmass L + R m	Pro Ein- fassung Stück	Länge mm	Ausmass m				
		B mm	H mm														
Total		Total				Total		Total L + R			Total						
Bemerkungen:												fabriziert		verladebereit			

M.1005D404.14- / 1 Einfassungen_090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Fenstereinfassungen Ecomur


Bestellliste

Vollsturzverkleidung ohne Ladenfalz, Ausführung für Aussendämmung


Wunschtermin:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	Tel. Fax	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
		<input type="checkbox"/> Tel. Avis: Hr./Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel.: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	KA Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		


Ansicht von aussen




Sturzverkleidung Typ V




Grundriss G-G




Seitengewände Typ S




Mittelgewände Typ M



Fensterbank Typ



Draufsicht Fensterbank



☒ EPS weiss

☐ EPS grau (anstatt EPS weiss)

☐ Steinwolle

☐ aussen EPS weiss

Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre

☐ Befestigungszubehör siehe spez. Liste

Pos	Total Einfassungen Stück	Fensterlicht		Sturzverkleidung Typ V		Fensterbank Typ EE		Seitengewände Typ S			Mittelgewände Typ M			Teillieferungen			
		Fertig		Länge S mm	Ausmass m	Länge F mm	Ausmass m	Länge links L mm	Länge rechts R mm	Ausmass L + R m	Pro Einfassung Stück	Länge mm	Ausmass m				
		B mm	H mm														
Total		Total				Total		Total L + R			Total						
Bemerkungen:												fabriziert		verladebereit			

M.1005D404.4d / 1 Einfassungen_090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Fenstereinfassungen Ecomur


Bestellliste

Vollsturzverkleidung dämmplattendick ohne Ladenfalz, Ausführung für Aussendämmung


Wunschtermin:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	Tel. Fax	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
		<input type="checkbox"/> Tel. Avis: Hr./Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	KA Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		


Ansicht von aussen




Sturzverkleidung Typ VD




Seitengewände Typ SD



Mittelgewände Typ M



Fensterbank Typ



☒ **EPS weiss**

☐ EPS grau (anstatt EPS weiss)

☐ Steinwolle

☐ aussen EPS weiss

Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre

☐ Befestigungszubehör siehe spez. Liste

Pos	Total Einfassungen Stück	Fensterlicht		Sturzverkleidung Typ VD		Fensterbank Typ EE		Seitengewände Typ SD			Mittelgewände Typ M			Teillieferungen			
		Fertig		Länge S mm	Ausmass m	Länge F mm	Ausmass m	Länge links L mm	Länge rechts R mm	Ausmass L + R m	Pro Ein- fassung Stück	Länge mm	Ausmass m				
		B mm	H mm														
Total		Total				Total		Total L + R			Total						
Bemerkungen:												fabriziert		verladebereit			

M.1005D404.17- / 1 Einfassungen_090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Fenstereinfassungen Ecomur


Bestellliste

Vollsturzverkleidung mit Ladenfalz, Ausführung für Aussendämmung


Wunschtermin:

Objekt:		Liefertermin: zus.mit: <input type="checkbox"/> Tel. Avis: Hr./Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Index Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	Tel. Fax		Kundenauftrags-Nr.
			Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:
Architekt:		Besteller: Verrechnung:	


Ansicht von aussen




Sturzverkleidung Typ VL




Grundriss G-G
Seitliche Sturzausklinkung
(Dämmung)




Seitengewände Typ SL




Mittelgewände
Typ ML



Fensterbank Typ



Draufsicht Fensterbank



☒ EPS weiss

☐ EPS grau (anstatt EPS weiss)

☐ Steinwolle

☐ aussen EPS weiss

Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre

☐ Befestigungszubehör siehe spez. Liste

Pos	Total Einfassungen Stück	Fensterlicht		Sturzverkleidung Typ VL		Fensterbank Typ EE		Seitengewände Typ SL			Mittelgewände Typ ML			Teillieferungen			
		Fertig		Länge S mm	Ausmass m	Länge F mm	Ausmass m	Länge links L mm	Länge rechts R mm	Ausmass L + R m	Pro Einfassung Stück	Länge mm	Ausmass m				
		B mm	H mm														
Total		Total				Total		Total L + R			Total						
Bemerkungen:												fabriziert		verladebereit			

M.1005D404.3e / 1 Einfassungen 090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Fenstereinfassungen Ecomur


Bestellliste

Vollsturzverkleidung dämmplattendick mit Ladenfalz, Ausführung für Aussendämmung


Wunschtermin:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	Tel. Fax	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
		<input type="checkbox"/> Tel. Avis: <input type="checkbox"/> Hr./Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	KA Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		


Ansicht von aussen




Sturzverkleidung Typ VDL




Seitengewände Typ SDL



Mittelgewände Typ ML



Fensterbank Typ



☒ **EPS weiss**

☐ EPS grau (anstatt EPS weiss)

☐ Steinwolle

☐ aussen EPS weiss

Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre

☐ Befestigungszubehör siehe spez. Liste

Pos	Total Einfas- sungen Stück	Fensterlicht		Sturzverkleidung Typ VDL		Fensterbank Typ EE		Seitengewände Typ SDL			Mittelgewände Typ ML			Teillieferungen			
		Fertig		Länge S mm	Ausmass m	Länge F mm	Ausmass m	Länge links L mm	Länge rechts R mm	Ausmass L + R m	Pro Ein- fassung Stück	Länge mm	Ausmass m				
		B mm	H mm														
Total		Total				Total		Total L + R			Total						
Bemerkungen:												fabriziert		verladebereit			

M.1005D404.16- / 1 Einfassungen_090317r




Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Vollsturzverkleidung ohne Ladenfalz, mit Anputzrippe

Wunschtermin:

Ansicht von aussen



☐ EPS grau (anstatt EPS weiss)

☐ Steinwolle

☐ aussen EPS weiss

Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre


☐ Befestigungszubehör siehe
spez. Liste

M.1005D404.6b / 1 Einfassungen 090317r


Vollsturzverkleidung mit Ladenfalz, mit Anputzrippe

Wunschtermin:


Ansicht von aussen




Sturzverkleidung Typ VDAL




Seitengewände Typ




Mittelgewände
Typ MAL



Fensterbank Typ



Draufsicht Fensterbank



☒ EPS weiss

☐ EPS grau (anstatt EPS weiss)

☐ Steinwolle

☐ aussen EPS weiss

Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre

☐ Befestigungszubehör siehe spez. Liste

M.1005D404.5b / 1 Einfassungen 090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

sthlton

Fenstereinfassungen Ecomur


Bestellliste

Falzelement, mit Anputzrippe


Wunschtermin:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	Tel. Fax	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
		<input type="checkbox"/> Tel. Avis: Hr./Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	KA Datum: Sachbearbeiter: Assendienst:	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		


Ansicht von aussen




Sturzverkleidung Typ VFAL




Seitengewände Typ SFAL



Mittelgewände Typ MAL



Fensterbank Typ



☒ EPS weiss

☐ EPS grau (anstatt EPS weiss)

☐ Steinwolle

☐ aussen EPS weiss

Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre

☐ Befestigungszubehör siehe
spez. Liste

Pos	Total Einfassungen Stück	Fensterlicht		Sturzverkleidung Typ VFAL		Fensterbank Typ EE		Seitengewände Typ SFAL			Mittelgewände Typ MAL			Teillieferungen			
		Fertig		Länge S mm	Ausmass m	Länge F mm	Ausmass m	Länge links L mm	Länge rechts R mm	Ausmass L + R m	Pro Ein- fassung Stück	Länge mm	Ausmass m				
		B mm	H mm														
Total		Total				Total		Total L + R			Total						
Bemerkungen:												fabriziert		verladebereit			

M.1005D404.7b / 1 Einfassungen_090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton


Befestigungen

Wunschtermin:

[illegible]


Hohlsturzlösung zu Typ 3 ohne Ladenfalz, Ausführung für Zweischalenmauerwerk

<p>Objekt:</p>		<p>Wunschtermin:</p>		<p>Index</p>	<p>Auftragsbez. Zeiterfassung:</p>
<p>Unternehmer:</p>		<p>Liefertermin:</p> <p>zus.mit:</p> <p><input type="checkbox"/> Tel. Avis:</p> <p>Hr./Fr.:</p> <p><input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29</p> <p><input type="checkbox"/> franko Bau</p> <p><input type="checkbox"/> ab Werk</p> <p><input type="checkbox"/> Lastwagenkran</p> <p><input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich</p>		<p>Kundenauftrags-Nr.</p> <p>KA</p> <p>Datum:</p> <p>Sachbearbeiter:</p> <p>Aussendienst:</p>	
<p>Architekt:</p>		<p>Besteller:</p> <p>Verrechnung:</p>			




Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre


Fries Typ FZ




Seitengewände Typ SZ




Mittelgewände
Typ MZ



Fensterbank Typ EJEZ



Draufsicht Fensterbank



Pos	Total Einfassungen Stück	Fensterlicht		Schürzenelement mit Fries Typ FZ		Fensterbank Typ EJEZ		Seitengewände Typ SZ			Mittelgewände Typ MZ			Teillieferungen			
		Fertig		Länge S mm	Ausmass m	Länge F mm	Ausmass m	Länge links L mm	Länge rechts R mm	Ausmass L + R m	Pro Ein- fassung Stück	Länge mm	Ausmass m				
		B mm	H mm														
Total				Total		Total		Total L + R			Total						
Bemerkungen:												fabriziert		verladebereit			

Fenstereinfassungen Ecomur


Bestellliste

Hohlsturzlösung zu Typ 3 mit Ladenfalz, Ausführung für Zweischalenmauerwerk


Wunschtermin:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
		Tel. Avis:	KA	
		Hr./Fr.:	Datum:	
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29	Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> franko Bau	Assendienst:	
		<input type="checkbox"/> ab Werk		
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

Ansicht von aussen




Fries Typ FZL




Montagematerial

Schraubensätze für Frieze:
Total St.
Dorne für Seitengewände:
Total St.


Seitengewände Typ SZL




Mittelgewände Typ MZL



Fensterbank Typ EJEZ



Draufsicht Fensterbank



Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre

Pos	Total Einfassungen Stück	Fensterlicht		Schürzenelement mit Fries Typ FZL		Fensterbank Typ EJEZ		Seitengewände Typ SZL			Mittelgewände Typ MZL			Teillieferungen			
		Fertig		Länge S mm	Ausmass m	Länge F mm	Ausmass m	Länge links L mm	Länge rechts R mm	Ausmass L + R m	Pro Einfassung Stück	Länge mm	Ausmass m				
		B mm	H mm														
Total		Total				Total		Total L + R			Total						
Bemerkungen:												fabriziert		verladebereit			


M.1005D404.12a / 2 Einfassungen_090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Wunschtermin:

Objekt:		Liefertermin: zus.mit: Tel. Avis: Hr./Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Index Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	Tel. Fax		Kundenauftrags-Nr. KA Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:
Architekt:		Besteller: Verrechnung:	



Pos	Total Einfas- sungen Stück	Fensterlicht		Sturzverkleidung Typ VZ		Fensterbank Typ EJEZ		Seitengewände Typ SZ			Mittelgewände Typ MZ			Teillieferungen			
		Fertig		Länge S mm	Ausmass m	Länge F mm	Ausmass m	Länge links L mm	Länge rechts R mm	Ausmass L + R m	Pro Ein- fassung Stück	Länge mm	Ausmass m				
		B mm	H mm														
Total		Total				Total		Total L + R			Total						
Bemerkungen:												fabriziert		verladebereit			

Fenstereinfassungen Ecomur


Bestellliste

Vollsturzverkleidung mit Ladenfalz, Ausführung für Zweischalenmauerwerk

Wunschtermin:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	Tel. Fax	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	KA Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		


Ansicht von aussen




Montagematerial

Dorne für Seiten-
gewände:
Total St.


Sturzverkleidung
Typ VZL




Seitliche Sturzausklindung
(Dämmung)




Seitengewände Typ SZL




Mittelgewände
Typ MZL



Fensterbank Typ EJEZ



Draufsicht Fensterbank



Farbe hellgrau
Sortiment siehe Broschüre

Pos	Total Einfas- sungen Stück	Fensterlicht		Sturzverkleidung Typ VZL		Fensterbank Typ EJEZ		Seitengewände Typ SZL			Mittelgewände Typ MZL			Teillieferungen			
		Fertig		Länge S mm	Ausmass m	Länge F mm	Ausmass m	Länge links L mm	Länge rechts R mm	Ausmass L + R m	Pro Ein- fassung Stück	Länge mm	Ausmass m				
		B mm	H mm														
Total		Total				Total		Total L + R			Total						
Bemerkungen:												fabriziert		verladebereit			

M.1005D404.10a / 2 Einfassungen_090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Aussparung für versenkte Storenführungsschiene


Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	Tel. Fax	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
		<input type="checkbox"/> Tel. Avis: <input type="checkbox"/> Hr./Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	KA Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

A-A (Vertikalschnitt durch Sturz)


Pos:



Grundriss durch Gewände

* Empfohlene Aussparungs-Breite = Storenschiene + (2 x 3 mm)



** Empfohlene Aussparungs-Tiefe = Storenführungsschiene + 3 mm



Pos:

* Empfohlene Aussparungs-Breite = Storenschiene + (2 x 3 mm)

** Empfohlene Aussparungs-Tiefe = Storenführungsschiene + 3 mm



M.1005D404.10a / 2 Einfassungen_090317r

Fenstereinfassungen Zusatzliste

Fenster mit Mittelgewände

Nr.



von

Bestellliste

Objekt:		Wunschtermin:		Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:		Liefertermin:		Kundenauftrags-Nr.	
		zus.mit:		KA	
		Tel. Avis:		Datum:	
		Hr./Fr.:		Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29		Aussendienst:	
		<input type="checkbox"/> franko Bau			
		<input type="checkbox"/> ab Werk			
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran			
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich			
Architekt:		Besteller:			
		Verrechnung:			

Ansicht von aussen
Grundriss

Masse in mm



M.1005D404.10a / 2 Einfassungen_090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Fenster/Türkombination

von

Wunschtermin:

Ansicht von aussen

Grundriss, Schnitt

Masse in mm

Schnitt S-S

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

= $(X/10) + 7 \text{ mm}$

Position:

Total Stk.: _____

☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

Fenstereinfassungen Zusatzliste

Nr.

von

Bestellliste


Tür/Tür/Fensterkombination

Wunschtermin:


Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	Tel. Fax	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	KA Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

**Ansicht von aussen
Grundriss, Schnitt**

Masse in mm



Schnitt S-S



Position: ☐

Total Stk.:

- ☐ ohne Ladenfalz
☐ mit Ladenfalz

M.1005D404.10a / 2 Einfassungen_090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
 Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Fenstereinfassungen Zusatzliste

Fenster/Tür/Türkombination

Nr.


von

Bestellliste

Objekt:		Wunschtermin:		Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:		Liefertermin:		Kundenauftrags-Nr.	
		zus.mit:		KA	
		Tel. Avis:		Datum:	
		Hr./Fr.:		Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29		Aussendienst:	
		<input type="checkbox"/> franko Bau			
		<input type="checkbox"/> ab Werk			
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran			
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich			
Architekt:		Besteller:			
		Verrechnung:			

**Ansicht von aussen
Grundriss, Schnitt**

Masse in mm



M.1005D404.10a / 2 Einfassungen_090317r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton