



Objekt:		Wunschtermin:	Seite:
Nr. ext.		Liefertermin:	Index
Unternehmer:		zus.mit:	Auftragsbez. Zeiterfassung:
		<input type="checkbox"/> Avis:	Kundenauftrags-Nr.
		<input type="checkbox"/> Hr./ Fr.:	
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick	Datum:
		Tel: +41-62-865 74 29	Sachbearbeiter:
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Aussendienst:
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	
Architekt:		Lieferung	bitte wählen...
		Besteller:	
		Verrechnung:	

Elementhöhe 9 cm
Querschnitt



☐ Hitzeschutz (ausssen)

Perspektive



Pakete

Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Paketinhalt		Pakete St.	Ausmass pro Typ			Bemerkungen:
		St.	m		12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	
12.5 / 9	0.60	144	86.4					
15 / 9	0.60	120	72.0					
17.5 / 9	0.60	96	57.6					

Einzelemente

Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m		Einzel- lieferung St.	Ausmass pro Typ			Bemerkungen:
				12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	
12.5 / 9	0.60						
15 / 9	0.60						
17.5 / 9	0.60						

Total Pakete und Einzelemente

Ausmass pro Typ	m				Listentotal t
Gewicht	kg/m	10	11	13	
Gewicht pro Typ	kg				

M.1005D302.1a / 1 HandelProd_130628q



Mauerfusselemente Thermur plus / Thermur

Bestellliste

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: 27.09.2023 Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Tel. Fax		Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		



☐ Hitzeschutz (aussen)

Pakete

	Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Paketinhalt		Pakete St.	Ausmass pro Typ								Bemerkungen:
			St.	m		12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	20 / 11.3 m	24 / 11.3 m	12.5 / 13.5 m	15 / 13.5 m	17.5 / 13.5 m	
Thermur plus	12.5 / 9	0.60	144	86.4										
	15 / 9	0.60	120	72.0										
	17.5 / 9	0.60	96	57.6										
	20 / 11.3*	0.60	80	48.0										
	24 / 11.3*	0.60	60	36.0										
Thermur	12.5 / 13.5	0.60	96	57.6										
	15 / 13.5	0.60	80	48.0										
	17.5 / 13.5	0.60	64	38.4										

* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)

Einzelelemente

	Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Einzel- lieferung St.	Ausmass pro Typ								Bemerkungen:
				12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	20 / 11.3 m	24 / 11.3 m	12.5 / 13.5 m	15 / 13.5 m	17.5 / 13.5 m	
Thermur plus	12.5 / 9	0.60										
	15 / 9	0.60										
	17.5 / 9	0.60										
	20 / 11.3*	0.60										
	24 / 11.3*	0.60										
Thermur	12.5 / 13.5	0.60										
	15 / 13.5	0.60										
	17.5 / 13.5	0.60										

* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)

Total Pakete und Einzelelemente

Ausmass pro Typ	m										Listentotal t
Gewicht	kg/m	11	12	14	22	26	15	18	21		
Gewicht pro Typ	kg										

M.1005D303.1- / 1 HandelProd_130628q

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch


stahlton

Wunschtermin:


Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: <input type="checkbox"/> Hr./ <input type="checkbox"/> Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: 27.09.2023 Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

Querschnitt



Perspektive



☐ Hitzeschutz (aussen)

Ergänzungselemente	Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Einzel- lieferung St.	Ausmass pro Typ				Bemerkungen:
				15 / 9 St.	17.5 / 9 St.	20 / 11.3 St.	24 / 11.3 St.	
	15 / 9	0.10						
	17.5 / 9	0.10						
	20 / 11.3*	0.10						
	24 / 11.3*	0.10						
* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)								
Total								
Ausmass pro Typ			St.					Listentotal kg
Gewicht			kg/St.	0.016	0.022	0.035	0.046	
Gewicht pro Typ			kg					

M.1005D303.1- / 1 HandelProd_130628q

vorgespannt

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum:	
			Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

[illegible]

Ab Lager:	Typ	7.5/6.5:	Längen	0.80 - 1.60 m alle 20 cm und 4.00 m
	Typ	10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5:	Längen	0.80 - 5.00 alle 20 cm und 6.00 m
	Typ	20/6.5, 25/6.5:	Längen	0.80 - 4.00 alle 20 cm und 5.00 m
Standardausführung auf Bestellung:	Typ	20/6.5, 25/6.5:	Längen	4.20 - 4.80 alle 20 cm
Spezialanfertigung:	Typ	7.5/6.5:	Längen	variabel bis 2.40 m
	Typ	10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5, 20/6.5, 25/6.5:	Längen	variabel bis 9.00 m

Durch Stahlton AG auszufüllen	Anzahl Schnitte	Schubbügel Ø 5, e =		fabriziert	verladebereit

Bestellliste

Wunschtermin:

Seite:

Durch Stahlton AG auszufüllen	Anzahl Schnitte	Schubbügel Ø 5, e =		fabriziert	verladebereit

Bestellliste

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:		
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.	
			Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

[illegible]

Bemerkungen:	Listentotal t

Ab Lager:	Typ 10/14, 18/14	Längen 1.29, 1.55 m
	Typ 12/14, 14.5/14	Längen 1.03, 1.29, 1.55, 1.81 m
Standardausführung auf Bestellung:	Typ 10/14, 18/14, 20/14	Längen 0.77, 1.03, 1.81 m
	Typ 12/14, 14.5/14	Längen 0.77 m
	Typ 10/19, 12/19, 14.5/19, 18/19, 20/19	Längen variabel bis 2.85 m
Spezialanfertigung:	Querschnitt var.	Längen > 2.85 m (auf Anfrage)

Durch Stahlton AG auszufüllen	Anzahl Schnitte	Schubbügel Ø 5, e =		fabriziert	verladebereit

Paket - Bestellung

lagerbestellung@stahlton-bauteile.ch

Empfänger: Stahlton Bauteile AG, Werk Frick		Tel. +41 62 865 74 29	Kundenauftrags-Nr.
Besteller:	Lager / Kommission:		
Tel. Fax	Bestell-Nr. Wunschtermin:		
Total Anzahl Seiten		<input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> Avis: <input type="checkbox"/> ab Werk Hr./Fr.:	
Bitte, wenn möglich, Bestellung in Paketen			

Thermolino	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt	Einzel- länge	Stück- zahl	Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht	Thermur plus	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt	Einzel- länge	Stück- zahl	Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht
	cm	St.	m		m	kg/m	t		cm	St.	m		m	kg/m	t
	12.5/9	144	0.60			10			12.5/9	144	0.60			11	
	15/9	120	0.60			11			15/9	120	0.60			12	
	17.5/9	96	0.60			13			17.5/9	96	0.60			14	
Thermur	12.5/13.5	96	0.60			15			20/11.3*	80	0.60			22	
	15/13.5	80	0.60			18			24/11.3*	60	0.60			26	
	17.5/13.5	64	0.60			21			* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)						

Sturzbretter Stahlton	Querschnitt B x H (Typ)	Sturzbretter Stahlton, Stückzahlen pro Länge (m)																	Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht	
	Paket inhalt																Paket inhalt					
	cm	St.	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	4.00	5.00	St.	6.00	m	kg/m	t	
	7.5/6.5	60						—	—	—	—	—	—	—		—	10	—		10		
	10/6.5	45															10			13		
	12/6.5	40															10			16		
	15/6.5	30															10			20		
	17.5/6.5	25															10			23		
	20/6.5	25															10	—		26		
	25/6.5	15															10	—		32		

Sichtbetonsturzbretter	Querschnitt B x H (Typ)	Sichtbetonsturzbretter, Stückzahlen pro Länge (m)																Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht		
	Paket inhalt						Paket inhalt						Paket inhalt									
	cm	St.	0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	St.	2.07	2.33	2.59	2.85	3.11	St.	5.80					m	kg/m	t
	10/6.5	40						24*						10							15	
	12/6.5	40*						24*						8*							18	
	14.5/6.5	35*						21*						7*							21	
	18/6.5	25						15*						6*							26	
20/6.5	20						12*						5*							29		

Sichtbetonstürze	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt	Sichtbetonstürze Stückzahlen pro Länge (m)					Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt	Stückzahlen pro Länge (m)				Ausmass	Ge- wicht	Ge- wicht
	cm	St.	0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	m	kg/m	t	cm	St.					m	kg/m	t
	10/14	14*							35		10/19	16						48	
	12/14	12*							42		12/19	12						57	
	14.5/14	10*							51		14.5/19	10						69	
	18/14	8*							63		18/19	8						86	
	20/14	8*							70		20/19	8						95	

Bemerkungen:

* 2023 Neue Stückzahl pro Paket

Datum:

Unterschrift:

Listentotal t

M.1005D001.1e / 1

HandelProd_130628q

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton