

Bestellliste

Standardausführung und Spezialanfertigung

		Wunschtermin:		Seite: von	
Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:	
Unternehmer:	Tel. Fax	zus.mit: <input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.		
			KA Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:		
Architekt:		Besteller:			
		Verrechnung:			

Dicke D1/D2 (D1≠D2): 60-300 mm (alle 20 mm)
Länge L: ≠500 mm
(max. 1250 mm)

☒ **EPS weiss**

☐ EPS grau

☐ XPS

Pos	Stück- zahl	Elementdicke		Elementbreite		Totallänge	Ausmass	Bemerkungen	Teillieferungen					
		Total	D1 mm	D2 mm	B1 mm				B2 mm	L mm	m			
						500								
						500								
						500								
						500								
						500								
						500								
						500								
						500								
						500								
						500								
						500								
Total		Total												
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen									fabriziert		verladebereit			

Dämmelemente Fassadenrundungen (EPS)

Bestellliste


Standardausführung und Spezialanfertigung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	Tel. Fax	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	KA Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

Perspektive



Standardausführung auf Bestellung:

Dicke D1/D2 (D1=D2): 60-300 mm (alle 20 mm)
Länge L: 500 mm

Spezialanfertigung:

Dicke D1/D2 (D1≠D2): 60-300 mm (alle 20 mm)
Länge L: ≠500 mm (max. 1250 mm)
Steinwolle (max. 1000 mm)

☒ **EPS weiss**

☐ Steinwolle

☐ EPS grau

☐ XPS

Pos	Stück- zahl Total	Radius R mm	Elementdicke		Elementbreite		Totallänge L mm	Ausmass m	Bemerkungen	Teillieferungen			
			D1 mm	D2 mm	B1 mm	B2 mm							
							500						
							500						
							500						
							500						
							500						
							500						
							500						
							500						
							500						
Total							Total						
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen										fabriziert		verladebereit	

M.1005D129.2d / 1

Daemmelemente_160408c

Dämmelemente Spezial (EPS)

Bestellliste

Spezialanfertigung

Objekt:		Wunschtermin:	Seite: von
Unternehmer:	Tel. Fax	Liefertermin:	Index
		zus.mit:	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Architekt:		Avis:	Kundenauftrags-Nr.
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franko Bau <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	KA
		Besteller:	Datum:
		Verrechnung:	Sachbearbeiter:
			Aussendienst:

Perspektive Typ A

Perspektive Typ B

Perspektive Typ C

Spezialanfertigung:

Dicke D1/D2: 60-300 mm (alle 20 mm)

Länge L: (max. 1250 mm)

Steinwolle (max. 1000 mm)

☒ **EPS weiss**
☐ Steinwolle

☐ EPS grau
☐ XPS

Pos	Stück- zahl	Typ	Elementdicke		Elementbreite / Bogenlänge		Masse		Radius	Totallänge	Ausmass	Teillieferungen			
	Total		D1 mm	D2 mm	B1 mm	B2 mm	X1 mm	X2 mm	R mm	L mm	m				