


Mauerfusselemente Thermolino

Wunschtermin:


Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.:	Datum:	
Tel.		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29	Sachbearbeiter:	
Fax		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Aussendienst:	
Architekt:		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Lieferung bitte wählen...	
		Besteller:	Verrechnung:	

Elementhöhe 9 cm
Querschnitt



Perspektive



Hitzeschutz (aussen)

Pakete

Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Paketinhalt		Pakete St.	Ausmass pro Typ			Bemerkungen:
		St.	m		12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	
12.5 / 9	0.60	144	86.4					
15 / 9	0.60	120	72.0					
17.5 / 9	0.60	96	57.6					

Einzelemente

Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Einzel- lieferung St.	Ausmass pro Typ			Bemerkungen:
			12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	
12.5 / 9	0.60					
15 / 9	0.60					
17.5 / 9	0.60					

Total Pakete und Einzelemente

Ausmass pro Typ	m				Listentotal t
Gewicht	kg/m	10	11	13	
Gewicht pro Typ	kg				



M.1005D302.1a / 1 HandelProd_130628q

Mauerfusselemente Thermur plus / Thermur

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum: 07.02.2023 Sachbearbeiter: Ausssendienst:	
Tel.		<input type="checkbox"/> Hr./ Fr.:		
Fax		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
Architekt:		Lieferung bitte wählen...		
		Besteller:		
		Verrechnung:		



Hitzeschutz (ausssen)

Pakete

	Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Paketinhalt		Pakete St.	Ausmass pro Typ							Bemerkungen:	
			St.	m		12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	20 / 11.3 m	24 / 11.3 m	12.5 / 13.5 m	15 / 13.5 m		17.5 / 13.5 m
Thermur plus	12.5 / 9	0.60	144	86.4										
	15 / 9	0.60	120	72.0										
	17.5 / 9	0.60	96	57.6										
	20 / 11.3*	0.60	80	48.0										
	24 / 11.3*	0.60	60	36.0										
Thermur	12.5 / 13.5	0.60	96	57.6										
	15 / 13.5	0.60	80	48.0										
	17.5 / 13.5	0.60	64	38.4										

* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)

Einzelemente

	Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Einzel- lieferung St.	Ausmass pro Typ							Bemerkungen:		
				12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	20 / 11.3 m	24 / 11.3 m	12.5 / 13.5 m	15 / 13.5 m		17.5 / 13.5 m	
Thermur plus	12.5 / 9	0.60											
	15 / 9	0.60											
	17.5 / 9	0.60											
	20 / 11.3*	0.60											
	24 / 11.3*	0.60											
Thermur	12.5 / 13.5	0.60											
	15 / 13.5	0.60											
	17.5 / 13.5	0.60											

* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)

Total Pakete und Einzelemente

Ausmass pro Typ	m												Listentotal t
Gewicht	kg/m		11	12	14	22	26	15	18	21			
Gewicht pro Typ	kg												


M.1005D303.1- / 1 HandelProd_130628q

Wunschtermin:


Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: 07.02.2023 Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

Querschnitt



Perspektive


 Hitzeschutz (aussen)

Ergänzungselemente	Querschnitt B x H (Typ) cm	Länge L m	Einzel- lieferung St.	Ausmass pro Typ				Bemerkungen:
				15 / 9 St.	17.5 / 9 St.	20 / 11.3 St.	24 / 11.3 St.	
	15 / 9	0.10						
	17.5 / 9	0.10						
	20 / 11.3*	0.10						
	24 / 11.3*	0.10						

* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)

Total							
Ausmass pro Typ	St.						Listentotal kg
Gewicht	kg/St.	0.016	0.022	0.035	0.046		
Gewicht pro Typ	kg						

M.1005D303.1- / 1 HandelProd_130628q

Sturzbretter Stahlton

vorgespannt

Wunschtermin:

Seite:

Objekt: N° ext.	Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
		Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer: Tel. Fax	zus.mit: <input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:
	Lieferung bitte wählen...		
	Architekt:	Besteller: Verrechnung:	

Pos.	Querschnitt B x H (Typ) cm	Stück- zahl Total	Einzel- länge inkl. Aufl. m	Ausmass pro Typ							Bemerkungen:
				7.5/6.5 m	10/6.5 m	12.5/6.5 m	15/6.5 m	17.5/6.5 m	20/6.5 m	25/6.5 m	
Ausmass pro Typ				m							Listentotal t
Gewicht			kg/m	10	13	16	20	23	26	32	
Gewicht pro Typ			kg								
Ab Lager:				Typ 7.5/6.5:	Längen 0.80 - 1.60 m alle 20 cm und 4.00 m						
				Typ 10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5:	Längen 0.80 - 5.00 alle 20 cm und 6.00 m						
				Typ 20/6.5, 25/6.5:	Längen 0.80 - 4.00 alle 20 cm und 5.00 m						
Standardausführung auf Bestellung:				Typ 20/6.5, 25/6.5:	Längen 4.20 - 4.80 alle 20 cm						
Spezialanfertigung:				Typ 7.5/6.5:	Längen variabel bis 2.40 m						
				Typ 10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5, 20/6.5, 25/6.5:	Längen variabel bis 9.00 m						
Durch Stahlton AG auszufüllen	Anzahl Schnitte	Schubbügel Ø 5, e =								fabriziert	verladebereit

M.1005D118.1b / 1 HandelProd_130628q

Sichtbetonsturzbretter

vorgespannt

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:	Liefertermin:		Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.	zus.mit:		Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum:	
Architekt:			Lieferung bitte wählen...	
Besteller:		Verrechnung:		

Pos.	Querschnitt B x H (Typ) cm	Stück- zahl Total	Einzel- länge inkl. Aufl. m	Ausmass pro Typ						Bemerkungen:	
				10/6.5 m	12/6.5 m	14.5/6.5 m	18/6.5 m	20/6.5 m	m		m
Ausmass pro Typ			m								Listentotal t
Gewicht		kg/m		15	18	21	26	29			
Gewicht pro Typ		kg									

Ab Lager:	Typ	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5, 20/6.5:	Längen	1.03 - 3.11 m, alle 26 cm und 5.80 m
Standardausführung auf Bestellung:	Typ	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5:	Längen	0.77 m
Spezialanfertigung:	Typ	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5, 20/6.5:	Längen	variabel bis 9.00 m
	Querschnitt var.		Längen	variabel bis 9.00 m

Durch Stahlton AG auszufüllen	Anzahl Schnitte	Schubbügel Ø 5, e =		fabriziert	verladebereit

M.1005D118.1b / 1 HandelProd_130628q

Sichtbetonstürze

schlaff bewehrt

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
N° ext.		zus.mit:		
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	Kundenauftrags-Nr.	
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Datum:	
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Sachbearbeiter:	
Architekt:		Lieferung bitte wählen...	Aussendienst:	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Pos.	Querschnitt B x H (Typ) cm	Stück- zahl Total	Einzel- länge inkl. Aufl. m	Ausmass pro Typ										m		
				10/14	12/14	14.5/14	18/14	20/14	10/19	12/19	14.5/19	18/19	20/19			
				m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Ausmass pro Typ				m												
Gewicht				kg/m	35	42	51	63	75	48	57	69	86	95		
Gewicht pro Typ				kg												

Bemerkungen:	Listentotal t
--------------	----------------------

Ab Lager:	Typ 10/14, 18/14	Längen 1.29, 1.55 m
	Typ 12/14, 14.5/14	Längen 1.03, 1.29, 1.55, 1.81 m
Standardausführung auf Bestellung:	Typ 10/14, 18/14, 20/14	Längen 0.77, 1.03, 1.81 m
	Typ 12/14, 14.5/14	Längen 0.77 m
	Typ 10/19, 12/19, 14.5/19, 18/19, 20/19	Längen variabel bis 2.85 m
Spezialanfertigung:	Querschnitt var.	Längen > 2.85 m (auf Anfrage)

Durch Stahlton AG auszufüllen	Anzahl Schnitte	Schubbügel Ø 5, e =		fabriziert	verladebereit
-------------------------------------	-----------------	------------------------	--	------------	---------------

M.1005D119.1a / 1 HandelProd_130628q



Paket - Bestellung

lagerbestellung@stahlton-bauteile.ch

Empfänger: Stahlton Bauteile AG, Werk Frick		Tel. +41 62 865 74 29	Kundenauftrags-Nr.
Besteller:	Lager / Kommission:		
	Tel. Fax	Bestell-Nr. Wunschtermin:	
Total Anzahl Seiten		<input type="checkbox"/> franko Bau	<input type="checkbox"/> Avis:
Bitte, wenn möglich, Bestellung in Paketen		<input type="checkbox"/> ab Werk	Hr./Fr.:

Thermolino	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt	Einzel-länge	Stück-zahl	Ausmass	Ge-wicht	Ge-wicht	Thermur plus	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt	Einzel-länge	Stück-zahl	Ausmass	Ge-wicht	Ge-wicht
	cm	St.	m		m	kg/m	t		cm	St.	m		m	kg/m	t
	12.5/9	144	0.60			10			12.5/9	144	0.60			11	
	15/9	120	0.60			11			15/9	120	0.60			12	
	17.5/9	96	0.60			13			17.5/9	96	0.60			14	
Thermur	12.5/13.5	96	0.60			15			20/11.3*	80	0.60			22	
	15/13.5	80	0.60			18			24/11.3*	60	0.60			26	
	17.5/13.5	64	0.60			21		* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)							

Sturzbretter Stahlton	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt St.	Sturzbretter Stahlton, Stückzahlen pro Länge (m)													Paket inhalt St.	6.00	Ausmass m	Ge-wicht kg/m	Ge-wicht t
	cm		0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	4.00					
	7.5/6.5	60						—	—	—	—	—	—	—	—	10	—		10	
	10/6.5	45														10			13	
	12/6.5	40														10			16	
	15/6.5	30														10			20	
	17.5/6.5	25														10			23	
	20/6.5	25														10	—		26	
	25/6.5	15														10	—		32	

Sichtbetonsturzbretter	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt St.	Sichtbetonsturzbretter, Stückzahlen pro Länge (m)													Paket inhalt St.	5.80	Ausmass m	Ge-wicht kg/m	Ge-wicht t		
	cm		0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	2.07	2.33	2.59	2.85	3.11										
	10/6.5	40														24*			10		15	
	12/6.5	40*														24*			8*		18	
	14.5/6.5	35*														21*			7*		21	
	18/6.5	25														15*			6*		26	
	20/6.5	20														12*			5*		29	

Sichtbetonstürze	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt St.	Sichtbetonstürze Stückzahlen pro Länge (m)					Ausmass m	Ge-wicht kg/m	Ge-wicht t	Querschnitt B x H (Typ)	Paket inhalt St.	Stückzahlen pro Länge (m)			Ausmass m	Ge-wicht kg/m	Ge-wicht t
	cm		0.77	1.03	1.29	1.55	1.81				cm							
	10/14	14*							35		10/19	16				48		
	12/14	12*							42		12/19	12				57		
	14.5/14	10*							51		14.5/19	10				69		
	18/14	8*							63		18/19	8				86		
	20/14	8*							70		20/19	8				95		

Bemerkungen:

* 2023 Neue Stückzahl pro Paket

Datum:

Unterschrift:

Listentotal t