


Délai:


Page:

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:		
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Contrat no.	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison sélectionner...	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
		Commettant:		
		Facturation:		

Hauteur d'élément 9 cm  
Coupe transversale



Perspective


☐ Protection contre la chaleur (extérieur)

## Paquets

Section B x H (type) cm	Long. L m	Contenu du paquet		Nombre de paquets pce.	Métré par type			Remarques:
		pce.	m		12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	
12.5 / 9	0.60	144	86.4					
15 / 9	0.60	120	72.0					
17.5 / 9	0.60	96	57.6					

## Elément au détail

Section B x H (type) cm	Long. L m		Nombre de pièces pce.	Métré par type			Remarques:
				12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	
12.5 / 9	0.60						
15 / 9	0.60						
17.5 / 9	0.60						

## Total des paquets et des éléments en détail

Métré par type	m					Poids total t
Poids	kg/m	10	11	13		
Poids par type	kg					

M.1005D302.1a / 1 HandelProd\_130628q

# Base de mur Thermur / Thermur plus


Liste de commande

Délai:


Page:

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: 27.09.2023 Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Tel. Fax		Livraison	sélectionner...	
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		

Coupe transversale



Perspective



☐ Protection contre la chaleur (extérieur)

## Paquets

	Section B x H (type) cm	Long. L m	Contenu du paquet		Nombre de paquets pce.	Mètre par type								Remarques:
			pce.	m		12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	20 / 11.3 m	24 / 11.3 m	12.5 / 13.5 m	15 / 13.5 m	17.5 / 13.5 m	
Thermur plus	12.5 / 9	0.60	144	86.4										
	15 / 9	0.60	120	72.0										
	17.5 / 9	0.60	96	57.6										
	20 / 11.3*	0.60	80	48.0										
	24 / 11.3*	0.60	60	36.0										
Thermur	12.5 / 13.5	0.60	96	57.6										
	15 / 13.5	0.60	80	48.0										
	17.5 / 13.5	0.60	64	38.4										

\* Spéciale (applications pour mur en béton)

## Elément au détail

	Section B x H (type) cm	Long. L m	Nombre de pièces pce.	Mètre par type								Remarques:
				12.5 / 9 m	15 / 9 m	17.5 / 9 m	20 / 11.3 m	24 / 11.3 m	12.5 / 13.5 m	15 / 13.5 m	17.5 / 13.5 m	
Thermur plus	12.5 / 9	0.60										
	15 / 9	0.60										
	17.5 / 9	0.60										
	20 / 11.3*	0.60										
	24 / 11.3*	0.60										
Thermur	12.5 / 13.5	0.60										
	15 / 13.5	0.60										
	17.5 / 13.5	0.60										

\* Spéciale (applications pour mur en béton)

## Total des paquets et des éléments en détail

Mètre par type	m											Poids total t
Poids	kg/m	11	12	14	22	26	15	18	21			
Poids par type	kg											

M.1005D303.1- / 1 HandelProd\_130628q

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch


**stahlton**

Délai:


Page:

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: 27.09.2023 Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
		Commettant:		
		Facturation:		

Coupe transversale



Perspective



☐ Protection contre la chaleur (extérieur)

Eléments complément	Section B x H (type) cm	Long. L m	Nombre de pièces pce.	Métré par type				Remarques:
				15 / 9 pce.	17.5 / 9 pce.	20 / 11.3 pce.	24 / 11.3 pce.	
	15 / 9	0.10						
	17.5 / 9	0.10						
	20 / 11.3*	0.10						
	24 / 11.3*	0.10						
* Spéciale (applications pour mur en béton)								
total								
Métré par type			pce.					Poids total kg
Poids			kg/pce.	0.016	0.022	0.035	0.046	
Poids par type			kg					

M.1005D303.1- / 1 HandelProd\_130628q

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

# Couvertes Stahlton

## Liste de commande

précontraintes

Délai:

Page:

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.:  <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
		Livraison      sélectionner...		
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		

[illegible]

En stock:	Type 7.5/6.5:	Longueurs	0.80 - 1.60 m tous les 20 cm et 4.00 m
	Type 10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5:	Longueurs	0.80 - 5.00 tous les 20 cm et 6.00 m
	Type 20/6.5, 25/6.5:	Longueurs	0.80 - 4.00 tous les 20 cm et 5.00 m

Exécution standard sur commande:	Type	20/6.5, 25/6.5:	Longueurs	4.20 - 4.80 tous les 20 cm
----------------------------------	------	-----------------	-----------	----------------------------

Finition spéciale:	Type 7.5/6.5:	Longueurs variables jusqu'à 2.40 m
	Type 10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5, 20/6.5, 25/6.5:	Longueurs variables jusqu'à 9.00 m

A remplir par Stahlton AG	Coupes	Etriers Ø 5, e =		Fabriqué	Prêt à charger

## précontraintes

Délai:

Page:

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:		
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis:	Contrat no.	
		M./		
		Mme.:		
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29	Date:	
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:	
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	Livraison      sélectionner...		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

En stock:	Type	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5, 20/6.5:	Longueurs	1.03 - 3.11 m, tous les 26 cm et 5.80 m
Exécution standard sur commande:	Type	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5:	Longueurs	0.77 m
Finition spéciale:	Type	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5, 20/6.5:	Longueurs	variables jusqu'à 9.00 m
	Coupe transversale var.		Longueurs	variables jusqu'à 9.00 m

A remplir par Stahlton AG	Coupes	Etriers Ø 5, e =		Fabriqué	Prêt à charger

## Linteaux en béton apparent

## Liste de commande

armature traditionnelle

Délai:

Page:

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:		
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis:	Contrat no.	
		M./		
		Mme.:		
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Date:	
		Tel:+41-62-865 74 29	Resp. d' aff.:	
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Col. serv. ext.:	
	Tel.	<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
	Fax	Livraison	sélectionner...	
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

[illegible]

Remarques:	Poids total t
------------	---------------

En stock:	Type 10/14, 18/14	Longueurs	1.29, 1.55 m
	Type 12/14, 14.5/14	Longueurs	1.03, 1.29, 1.55, 1.81 m

Exécution standard sur commande:	Type 10/14, 18/14, 20/14	Longueurs	0.77, 1.03, 1.81 m
	Type 12/14, 14.5/14	Longueurs	0.77 m
	Type 10/19, 12/19, 14.5/19, 18/19, 20/19	Longueurs	variables jusqu'à 2.85 m

Finition spéciale: Coupe transversale var. Longueurs > 2.85 m (sur demande)

A remplir par Stahlton AG	Coupes	Etriers Ø 5, e =		Fabriqué	Prêt à charger

# Commande - Paquet

lagerbestellung@stahlton-bauteile.ch

<b>Destinataire:</b> <b>Stahlton Bauteile AG, Usine de Frick    Tel. +41 62 865 74 29</b>		Contrat no.:
<b>Committant:</b>	Commission pour stock:	
Tel. Fax	Commande no: Délai:	
Total nombre des pages S'il vous plaît si possible, commande dans des paquets		<input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> Avis: <input type="checkbox"/> départ usine    M./Mme.:

	Section B x H (type)	Cont. paque t pce.	Long. /pièce m	Nbre de pièces	Métré m	Poids kg/m	Poids t		Section B x H (type)	Cont. paque t pce.	Long. /pièce m	Nbre de pièces	Métré m	Poids kg/m	Poids t
	cm								cm						
<b>Thermolino</b>	<b>12.5/9</b>	144	0.60			10		<b>Thermur plus</b>	<b>12.5/9</b>	144	0.60			11	
	<b>15/9</b>	120	0.60			11			<b>15/9</b>	120	0.60			12	
	<b>17.5/9</b>	96	0.60			13			<b>17.5/9</b>	96	0.60			14	
<b>Thermur</b>	<b>12.5/13.5</b>	96	0.60			15			<b>20/11.3*</b>	80	0.60			22	
	<b>15/13.5</b>	80	0.60			18			<b>24/11.3*</b>	60	0.60			26	
	<b>17.5/13.5</b>	64	0.60			21			* Spéciale (applications pour mur en béton)						

Couvertes Stahlton	Section B x H (type)	Cont. paque pce.	Couvertes Stahlton. nombres par longueur (m)															Cont. paque pce.	6.00		Métré	Poids	Poids
	cm		0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	4.00	5.00							
	7.5/6.5	60						—	—	—	—	—	—	—		—	10	—			10		
	10/6.5	45															10				13		
	12/6.5	40															10				16		
	15/6.5	30															10				20		
	17.5/6.5	25															10				23		
	20/6.5	25															10	—			26		
	25/6.5	15															10	—			32		

Couvertes	Section B x H (type)	Couvertes, nombres par longueur (m)																Métré	Poids	Poids		
	cm	Cont. paque pce.	0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	Cont. paque pce.	2.07	2.33	2.59	2.85	3.11	Cont. paque pce.	5.80					m	kg/m	t
	10/6.5	40						24*						10							15	
	12/6.5	40*						24*						8*							18	
	14.5/6.5	35*						21*						7*							21	
	18/6.5	25						15*						6*							26	
	20/6.5	20						12*						5*							29	

	Section B x H (type)	Cont. paque t pce.	Linteaux nombres par longueur (m)					Métré m	Poids kg/m	Poids t	Section B x H (type)	Cont. paque t pce.	Nombres par longueur (m)				Métré m	Poids kg/m	Poids t
	cm		0.77	1.03	1.29	1.55	1.81				cm								
<b>Linteaux</b>	<b>10/14</b>	14*							35		<b>10/19</b>	16						48	
	<b>12/14</b>	12*							42		<b>12/19</b>	12						57	
	<b>14.5/14</b>	10*							51		<b>14.5/19</b>	10						69	
	<b>18/14</b>	8*							63		<b>18/19</b>	8						86	
	<b>20/14</b>	8*							70		<b>20/19</b>	8						95	

Remarques:

\* 2023 Nouveau nombre de pièces par paquet

Date:

Signature :

**Poids total t**

M.1005D001.1e / 1

HandelProd\_130628q

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**