

# Tablettes de fenêtre Ecomur type EJ50

Liste de commande

Exécution standard


Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Tel. Fax		Livraison sélectionner...		
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		

## Type EJ50


☐ ohne Anschlussnocken



Type	tablette	Type	Larg. tablette
EJ50	200	EJ50	< 200 (plus value)
EJ50	225		
EJ50	250		
EJ50	275		
EJ50	300		
EJ50	325		
EJ50	350		


## Assecoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée



## Vue de l'extérieur

Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)  
Retombée A 15 mm




## Coupe partielle

tôle de jointure intég. F  
25 mm




## Exécution des extrémités de la tablette


sans remontée  
☐ ni retombée O




avec remontée en:  
☐ composite  
ciment-verre U




avec retombée en:  
☐ composite  
ciment-verre A



avec tôle de jointure  
☐ intégrée F



contrepartie de la  
☐ tôle de jointure  
GF (entaillée)



☐ avec feuille de protection (plus value)

mm Ep. de l'isolation

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des remontées		Longueur totale L		Métré	gestossen	Remarques schneiden aus Typ	Equerres par él.		Livraisons partielles						
				gauche	droite	mm	mm	mm	mm				m	MF	MS						
		EJ50																			
		EJ50																			
		EJ50																			
		EJ50																			
		EJ50																			
		EJ50																			
		EJ50																			
		EJ50																			
		EJ50																			
total											total	Poids:									
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)				pces													
Colle de montage				Bande d'étanch.15/5-12 (5.60 m)				pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035										pces	
(Cartouche 290 ml)				pces		Colle d'étanch. (cart. 290 ml)				pces		Equerres		pour tablettes type				pces			
Primer (boîte 200 ml)				pces		Thermostop Typ				pces		de montage		pour seuils Type				pces			
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée composite ciment-verre U		Retombée A		Coupe à l'onglet G		Epargnage ASE		Tôle jointure intégrée F		contrepartie de la tôle de jointure GF		Fabriqué		Prêt à charger					

M.1005D204.2e / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

## Tablettes de fenêtre Ecomur type EJS50

## Liste de commande

## Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:  à livrer avec:  <input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.:  <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	index	Temps à saisir:
N° ext.			Contrat no.	
Entreprise:	Tel. Fax		Date:	
			Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Livraison                      sélectionner...		
		Commettant:  Facturation:		

### Type EJS50

☐ ohne Anschlussnocken

Sous-face env. 70

Surface visible

isol. périphérique (type correspondant)

Type	tablette	Type	Larg. tablette
EJS50	200	EJS50	< 200 (plus value)
EJS50	225		
EJS50	250		
EJS50	275		
EJS50	300		
EJS50	325		
EJS50	350		

### Asseccoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée

extrémités de la tablette entaillée (GF) nécessaire

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablett e mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques schneiden aus Typ	Equerres par él.		Livraisons partielles				
				gauche	droite						MF	MS					
		EJS50															
		EJS50															
		EJS50															
		EJS50															
		EJS50															
		EJS50															
		EJS50															
		EJS50															
		EJS50															
total									total	Poids:							
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)				pces									
Colle de montage				Bande d'étanch.15/5-12 (5.60 m)				pces	Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035								pces
(Cartouche 290 ml)				Colle d'étanch. (cart. 290 ml)				pces	Equerres pour tablettes type				pces				
Primer (boîte 200 ml)				Thermostop Typ				pces	de montage pour seuils Type				pces				
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée composite ciment-verre U		Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK	Tôle jointure intégrée F	contrepartie de la tôle de jointure GF		Fabriqué	Prêt à charger					

# Tablettes de fenêtre Ecomur type EJS90

Liste de commande

Exécution standard


Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
Tel.		Livraison	sélectionner...	
Fax		Facturation:	Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Commettant:		

## Type EJS90


☐ ohne Anschlussnocken



Type	tablette	Type	Larg. tablette
EJS90	225	EJS90	< 225 (plus value)
EJS90	250		
EJS90	275		
EJS90	300		
EJS90	325		

## Assecoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée




extrémités de la tablette entaillée (GF) nécessaire

## Vue de l'extérieur


Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)

Retombée A 15 mm




## Coupe partielle

tôle de jointure intég. F 25 mm




## Exécution des extrémités de la


sans remontée  
☐ ni retombée O




avec remontée en:  
☐ composite  
ciment-verre U




avec retombée en:  
☐ composite  
ciment-verre A



avec tôle de jointure  
☐ intégrée F



contrepartie de la  
☐ tôle de jointure  
GF (entaillée)



☐ avec feuille de protection (plus value)

mm Ep. de l'isolation

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)	Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques schneiden aus Typ	Equerres par él.	Livraisons partielles			
		EJS90		gauche	droite					MF	MS			
		EJS90												
		EJS90												
		EJS90												
		EJS90												
		EJS90												
		EJS90												
		EJS90												
		EJS90												
total						total						Poids:		
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)		pces								
Colle de montage (Cartouche 290 ml)				Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)		pces	Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035							
Primer (boîte 200 ml)				Colle d'étanch. (cart. 290 ml)		pces	Equerres pour tablettes type							
				Thermostop Typ		pces	de montage pour seuils Type							
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée composite ciment-verre U	Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK	Tôle jointure intégrée F	contrepartie de la tôle de jointure GF	Fabriquée	Prêt à charger				

M.1005D204.3b / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

# Tablettes de fenêtre Ecomur type E50

Liste de commande

Exécution standard


Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison sélectionner...		
		Committant:		
		Facturation:		

## Type E50


☐ ohne Anschlussnocken



Type	tablette	Type	Larg. tablette
E50	225	E50	< 225 (plus value)
E50	250		
E50	275		
E50	300		
E50	325		
E50	350		


## Assecoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée




## Vue de l'extérieur

Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)



## Coupe partielle


Retombée A  
15 mm




Longueur totale L  
(max. 3000 mm)

## Exécution des extrémités de la tablette


sans remontée  
☐ ni retombée O



avec remontée en:  
☐ composite  
☐ ciment-verre U



avec retombée en:  
☐ composite  
☐ ciment-verre A



☐ avec feuille de protection (plus value)

mm Ep. de l'isolation

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques schneiden aus Typ	Equerres par él.		Livraisons partielles			
				gauche	droite						MF	MS				
		E50														
		E50														
		E50														
		E50														
		E50														
		E50														
		E50														
		E50														
		E50														
total							total						Poids:			
			Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)		pces											
Colle de montage (Cartouche 290 ml)			Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)		pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035									
			Colle d'étanch. (cart. 290 ml)		pces		Equerres pour tablettes type									
Primer (boîte 200 ml)			Thermostop Type		pces		pour seuils Type									
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée composite ciment-verre	Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK						Fabriqué	Prêt à charger			

M.1005D204.1e / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Tablettes de fenêtre Ecomur type E30

Liste de commande

Exécution standard


Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
Tel.		Livraison	sélectionner...	
Fax		Facturation:	Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Commettant:		

## Type ED30


☐ ohne Anschlussnocken



Type	tablette	Type	Larg. tablette
E30	225	E30	< 225 (plus value)
E30	250		
E30	275		
E30	300		
E30	325		
E30	350		


## Assecoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée




## Vue de l'extérieur

Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)




## Coupe partielle

Retombée A  
15 mm




## Exécution des extrémités de la tablette


sans remontée  
☐ ni retombée O



avec remontée en:  
☐ composite  
ciment-verre U



avec retombée en:  
☐ composite  
ciment-verre A



☐ avec feuille de protection (plus value)

Ep. de l'isolation

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques schneiden aus Typ	Equerres par él. MF	Livraisons partielles			
				gauche	droite										
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
total							total					Poids:			
			Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)				pces								
Colle de montage			Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)				pces	Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035							
(Cartouche 290 ml)			Colle d'étanch. (cart. 290 ml)				pces	Equerres pour tablettes type							
Primer (boîte 200 ml)			Thermostop Type				pces	de montage							
A remplir par Stahlton		Remontée composite ciment-verre	Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK						Fabriqué	Prêt à charger		
Bauteile SA															

M.1005D201.1d / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

# Seuils Ecomur type EDS15

Exécution standard

Liste de commande


Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison sélectionner...		
		Commettant:		
		Facturation:		

## Type EDS15


☐ ohne Anschlussnocken



Type	tablette	Type	Larg. tablette
EDS15	225	EDS15	< 225 (plus value)
EDS15	250		
EDS15	275		
EDS15	300		
EDS15	325		
EDS15	350		


## Assecoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée



## Vue de l'extérieur

Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)





## Coupe partielle

sans remontée  
ni retombée O

## Exécution des extrémités de la seuil

sans remontée  
☐ ni retombée O

avec remontée en:  
☐ composite  
☐ ciment-verre U



☐ avec feuille de protection (plus value)

mm Ep. de l'isolation

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des seuils vue depuis l'ext. (O, U etc.)	Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques schneiden aus Typ	Livraisons partielles			
		EDS15		gauche	droite								
		EDS15											
		EDS15											
		EDS15											
		EDS15											
		EDS15											
		EDS15											
		EDS15											
		EDS15											
total						total				Poids:			
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m) pces									
Colle de montage (Cartouche 290 ml) pces				Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m) pces				Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces					
				Colle d'étanch. (cart. 290 ml) pces									
A remplir par Stahlton Bauteile SA				Remontée composite ciment-verre U		Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK					
									Fabriqué				
									Prêt à charger				

M.1005D201.1d / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Tablettes de fenêtre Ecomur type EN50

Liste de commande


Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
		Commettant:		
		Facturation:		

## Type EN50




Type	tablette	G	Type	Larg. tablette	G
EN50	150	16	EN50	225	24
EN50	175	18	EN50	250	26
EN50	200	21	EN50	275	29
			EN50	300	32
			EN50	325	34
			EN50	350	36

EN50 < 150 (plus value)

## Assecoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée



## Vue de l'extérieur

Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)

## Coupe partielle

tôle de jointure intég. F  
25 mm

## Exécution des extrémités de la tablette







sans remontée  
☐ ni retombée O

avec remontée en:  
☐ composite  
ciment-verre U

avec retombée en:  
☐ composite  
ciment-verre A

avec tôle de jointure  
☐ intégrée F

contrepartie de la  
☐ tôle de jointure  
GF (entaillée)



☐ avec feuille de protection (plus value)

mm Ep. de l'isolation

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques	Equerres par él. MR	Livraisons partielles			
		EN50		gauche	droite										
		EN50													
		EN50													
		EN50													
		EN50													
		EN50													
		EN50													
		EN50													
total							total					Poids:			
			Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)			pces									
Colle de montage			Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)			pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035							
(Cartouche 290 ml)			Colle d'étanch. (cart. 290 ml)			pces		Equerres pour tablettes type							
Primer (boîte 200 ml)			Thermostop Typ			pces		de montage <input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée							
A remplir par	Remontée	Retombée	Coupe à	Epargnage	Tôle jointure intégrée	contrepartie de la	Fabriquée	Prêt à charger							
Stahlton	composite ciment-verre U	A	l'onglet G	ASE	ASK	F	F (Onglet)	GF							
Bauteile SA															

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Tablettes de fenêtre Ecomur type ER50

Liste de commande


Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison sélectionner...		
		Committant:		
		Facturation:		

## Type ER50




Type	tablette	G	Type	Larg. tablette	G
ER50	150	16	ER50	225	24
ER50	175	18	ER50	250	26
ER50	200	21	ER50	275	29
			ER50	300	32
			ER50	325	34
			ER50	350	36

ER50 < 150 (plus value)

## Assecoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée




extrémités de la tablette entaillée (GF) nécessaire

## Vue de l'extérieur

Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)

Retombée A 15 mm



## Coupe partielle

tôle de jointure intég. F  
25 mm

## Exécution des extrémités de la tablette

sans remontée  
☐ ni retombée O

avec remontée en:  
☐ composite  
ciment-verre U

avec retombée en:  
☐ composite  
ciment-verre A

avec tôle de jointure  
☐ intégrée F

contrepartie de la  
☐ tôle de jointure  
GF (entaillée)

☐ avec feuille de protection (plus value)

mm Ep. de l'isolation

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques	Equerres par él. MR	Livraisons partielles			
		ER50		gauche	droite										
		ER50													
		ER50													
		ER50													
		ER50													
		ER50													
		ER50													
		ER50													
		ER50													
total							total					Poids:			
			Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)			pces									
Colle de montage			Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)			pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035							
(Cartouche 290 ml)			Colle d'étanch. (cart. 290 ml)			pces		Equerres pour tablettes type							
Primer (boîte 200 ml)			Thermostop Typ			pces		de montage <input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée							
A remplir par		Remontée composite ciment-verre U	Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK	Tôle jointure intégrée F	contrepartie de la tôle de jointure GF	Fabrique	Prêt à charger					
Stahlton Bauteile SA															

M.1005D205.1d / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton



### Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Couleur gris-clair					hydrophobe										
Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques	Equerres par él. MR	Livraisons partielles			
				gauche	droite										
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
total		total							Poids:						
					Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)			pces							
Colle de montage					Bande d'étanch.15/5-12 (5.60 m)			pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces					
(Cartouche 290 ml) pces					Colle d'étanch. (cart. 290 ml)			pces		Equerres pour tablettes type pces					
Primer (boîte 200 ml) pces					Thermostop Type			pces		<input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée					
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée composite ciment-verre U			Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE   ASK		Tôle jointure intégrée F   F (Onglet)		contrepartie de la tôle de jointure GF		Fabriqué	Prêt à charger	

# Tablettes de fenêtre Ecomur type ERT50

Liste de commande


Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Tel.		Livraison sélectionner...		
Fax				
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		

## Type ERT50



avec isolation

☐ isol. périmétrique

☐ EPS (Tablette)

### Vue de l'extérieur

Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)

Retombée A 15 mm



Longueur totale L  
(max. 3000 mm)


### Coupe partielle

tôle de jointure intég. F  
25 mm




### Exécution des extrémités de la ta


sans remontée  
☐ ni retombée O




avec remontée en:  
☐ composite  
ciment-ve




avec retombée en:  
☐ composite  
ciment-verre A



avec tôle de jointure  
☐ intégrée F



contrepartie de la  
☐ tôle de jointure  
GF (entaillée)




☐ avec feuille de protection (plus value)

mm Ep. de l'isolation

## Assecoires

☐ Tôle de jointure 40 mm  
(en vrac) selon liste séparée



extrémités de la tablette  
entaillée (GF) nécessaire

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)	Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques	Equerres par él. MR	Livraisons partielles			
		ERT50		gauche	droite									
		ERT50												
		ERT50												
		ERT50												
		ERT50												
		ERT50												
		ERT50												
		ERT50												
total						total					Poids:			
			Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)		pces									
Colle de montage			Bande d'étanch.15/5-12 (5.60 m)		pces	Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035								
(Cartouche 290 ml)			Colle d'étanch. (cart. 290 ml)		pces	Equerres pour tablettes type								
Primer (boîte 200 ml)			Thermostop Typ		pces	<input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée								
A remplir par Stahlton		Remontée composite ciment-verre U	Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK	Tôle jointure intégrée F	F (Onglet)	contrepartie de la tôle de jointure GF	Fabrique	Prêt à charger			
Bauteile SA														

M.1005D205.3- / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

### Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Couleur gris-clair			hydrophobe												
Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablett e mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques	Equerres par él. MR	Livraisons partielles			
				gauche	droite										
		ENT90													
		ENT90	275												
		ENT90													
		ENT90													
		ENT90													
		ENT90													
		ENT90													
		ENT90													
		ENT90													
total							total		Poids:						
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12,0 m)			pces								
Colle de montage				Bande d'étanch.15/5-12 (5,60 m)			pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces						
(Cartouche 290 ml) pces				Colle d'étanch. (cart. 290 ml)			pces		Equerres de montage		pour tablettes type pces				
Primer (boîte 200 ml) pces				Thermostop Typ			pces		<input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée						
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée composite ciment-verre U		Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK	Tôle jointure intégrée F	F (Onglet)	contrepartie de la tôle de jointure GF		Fabriqué		Prêt à charger	

# Tablettes de fenêtre Ecomur type EJH90

Liste de commande

Exécution standard


Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
Tel.		Livraison	sélectionner...	
Fax		Commettant:	Facturation:	
Architecte:				

## Type EJH90


☐ ohne Anschlussnocken



Type	tablette	Type	Larg. tablette
EJH90	225	EJH90	< 225 (plus value)
EJH90	250		
EJH90	275		
EJH90	300		
EJH90	325		

## Assecoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée




extrémités de la tablette entaillée (GF) nécessaire

## Vue de l'extérieur


Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)

Retombée A 15 mm




## Coupe partielle

tôle de jointure intég. F 25 mm




## Exécution des extrémités de la


sans remontée  
☐ ni retombée O




avec remontée en:  
☐ composite  
ciment-verre U




avec retombée en:  
☐ composite  
ciment-verre A



avec tôle de jointure  
☐ intégrée F



contrepartie de la  
☐ tôle de jointure  
GF (entaillée)



☐ avec feuille de protection (plus value)

mm Ep. de l'isolation

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)	Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques schneiden aus Typ	Equerres par él.	Livraisons partielles			
		EJH90		gauche	droite					MF	MS			
		EJH90												
		EJH90												
		EJH90												
		EJH90												
		EJH90												
		EJH90												
		EJH90												
		EJH90												
total						total						Poids:		
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)		pces								
Colle de montage				Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)		pces	Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035							
(Cartouche 290 ml)				Colle d'étanch. (cart. 290 ml)		pces	Equerres pour tablettes type							
Primer (boîte 200 ml)				Thermostop Typ		pces	de montage pour seuils Type							
A remplir par Stahlton		Remontée composite ciment-verre U	Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK	Tôle jointure intégrée F	contrepartie de la tôle de jointure GF	Fabriquée	Prêt à charger				
Bauteile SA														

M.1005D204.3b / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Elargissement de tablette Ecomur type EV...

Liste de commande


Exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur


Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	Livraison sélectionner...		
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		

## Type EV...



Type	Larg. tablett	Type	Larg. tablett
EV50	90	EV90	90
EV50	110	EV90	110
EV50	130	EV90	130
EV50	150	EV90	150
EV50	170	EV90	170

## Plan



Nombre de goujon: min. 2 pieces par élément  
Espaces entre les goujons:  $i \leq 1000$  mm

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos		Nbre de pièces total	Type	Larg. tablette mm	Longueur totale L mm	Métré m	Goujons		gestossen	Remarques	Livraisons partielles				
							par él. pièces	Dim. i mm							
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
			EV...												
total			total				Poids:								
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)		pces									
Colle de montage				Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)		pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces							
(Cartouche 290 ml) pces				Colle d'étanch. (cart. 290 ml) pces											
Primer (boîte 200 ml) pces				Mortier d'injection FIS VL 300 T (cart. 300 ml) --> 1 Cartouche pour env. 12 trous pces											
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Coupe à l'onglet G	Epargnage AS							Fabriqué		Prêt à charger			

M.1005D209.1- / 1 Fensterbaenke\_170116z

# Tablettes de fenêtre Ecomur type EJES90

Liste de commande


Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
Tel.		Livraison	sélectionner...	
Fax		Facturation:	Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Committant:		

## Type EJES90




Type	Larg. tablet	G	H
EJES90	225	24	125
EJES90	250	26	127
EJES90	275	29	130
EJES90	300	32	133
EJES90	325	34	135

Type	Larg. tablette	G	H
EJES90	350	36	137
EJES90	375	39	140
EJES90	400	42	143
EJES90	425	44	145
EJES90	450	46	147

## Assecoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée




extrémités de la tablette entaillée (GF) nécessaire

EJES90 <225 (plus value)


## Vue de l'extérieur

Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)  
Retombée A 15 mm




## Coupe partielle

tôle de joint- sans remontée  
ture intég. F ☐ ni retombée O  
25 mm




## Exécution des extrémités de la tablette


avec remontée en:  
☐ composite  
ciment-verre U




avec retombée en:  
☐ composite  
ciment-verre A



avec tôle de jointure  
☐ intégrée F



contrepartie de la  
☐ tôle de jointure  
GF (entaillée)



☐ avec feuille de protection (plus value)

mm Ep. de l'isolation

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques	Equerres par él.		Livraisons partielles			
				gauche	droite						MF	MS				
		EJES90														
		EJES90														
		EJES90														
		EJES90														
		EJES90														
		EJES90														
		EJES90														
		EJES90														
		EJES90														
total							total						Poids:			
		Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)		pces												
Colle de montage (Cartouche 290 ml)		Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)		pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035										
Primer (boîte 200 ml)		Colle d'étanch. (cart. 290 ml)		pces		Equerres pour tablettes type										
		Thermostop Ty		pces		de montage pour seuils Type										
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée composite ciment-verre U	Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK	Tôle jointure intégrée F	F (Onglet)	contrepartie de la tôle de jointure GF	Fabrique	Prêt à charger					

M.1005D204.3- / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Tablettes de fenêtre Ecomur spéciale Type ...

Liste de commande

Exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison sélectionner...		
		Commettant:		
		Facturation:		

				<input type="checkbox"/> sans profil de liaison				<b>Assecoires</b> <input type="checkbox"/> Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée extrémités de la tablette entaillée (GF) nécessaire			
Type	Larg. tablette	G	H	Type	Larg. tablette	G	H	Type	Larg. tablette	G	H
...	475	50.0	--	...	600	63.0	--	...	625	65.5	--
...	500	52.5	--	...	650	68.5	--	...	675	71.0	--
...	525	55.0	--	...	700	73.5	--	...	750	76.0	--
...	550	58.0	--								
...	575	60.5	--								

<input type="checkbox"/> isol. périmétrique <b>Vue de l'extérieur</b> Remontée U 15, 20, 25 mm (standard) 10, 30, 50 mm (sur comm.) Retombée A 15 mm Longueur totale L (max. 3000 mm)	<b>Coupe partielle</b> tôle de jointure intég. F 25 mm L	<b>Exécution des extrémités de la tablette</b> <input type="checkbox"/> sans remontée <input type="checkbox"/> ni retombée O <input type="checkbox"/> avec remontée en: composite ciment-verre U <input type="checkbox"/> avec retombée en: composite ciment-verre A <input type="checkbox"/> avec tôle de jointure intégrée F <input type="checkbox"/> contrepartie de la tôle de jointure GF (entaillée)	<input type="checkbox"/> avec feuille de protection (plus value)	<input type="checkbox"/> mm Ep. de l'isolation
--	--	--	--	--

Couleur gris-clair											
hydrophobe											
Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	Remarques	Equerres par él. MR
				gauche	droite						
		...									
		...									
		...									
		...									
		...									
		...									
		...									
		...									
		...									
		...									
		...									
total							total				Poids:
			Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)			pces					
Colle de montage			Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)			pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035			
(Cartouche 290 ml)			Colle d'étanch. (cart. 290 ml)			pces		Equerres pour tablettes type			
Primer (boîte 200 ml)			Thermostop Type			pces		<input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée			
A remplir par Stahlton Bauteile SA	Remontée composite ciment-verre	Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK	Tôle jointure intégrée F	F (Onglet)	contrepartie de la tôle de jointure GF	Fabrique	Prêt à charger	

M.1005D205.3- / 1 Fensterbaenke\_170116z

# Tablettes de fenêtre Ecolino type EL40

Liste de commande

Exécution standard


Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
Tel.		Livraison	Date:	
Fax		sélectionner...	Resp. d' aff.:	
Architecte:		Facturation:	Col. serv. ext.:	

## Type EL40

sans profil de liaison ☐




Type	Larg. tablette*	G (mm)
EL40	- 200	- 21
EL40	210 - 250	22 - 26
EL40	260 - 300	27 - 32
EL40	310 - 350	33 - 37
EL40	360 - 400*	38 - 42
EL40	410 - 450*	43 - 47

☐ EPS (avec isolation)

## Asseccoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée



\*\* ab Breite 360: 15 mm

\* Largeur livrable de 10 en 10 mm

## Vue de l'extérieur

Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)

## Coupe partielle

Retombée A  
15 mm



## Exécution des extrémités de la tablette

sans remontée  
☐ hi retombée O

avec remontée en:  
☐ composite  
ciment-verre U

avec retombée en:  
☐ composite  
ciment-verre A

av



☐ avec feuille de protection (plus value)  mm Ep. de l'isolation

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	avec isolation .....		par él. MR	Livraisons partielles			
				gauche	droite					D mm	V mm					
		EL40								-	-					
		EL40								-	-					
		EL40								-	-					
		EL40								-	-					
		EL40								-	-					
		EL40								-	-					
		EL40								-	-					
		EL40								-	-					
		EL40								-	-					
total							total						Poids:			
			Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)				pces									
Colle de montage (Cartouche 290 ml)			Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)				pces	Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035								
			Colle d'étanch. (cart. 290 ml)				pces	Equerres pour tablettes type								
Primer (boîte 200 ml)			Thermostop Type				pces	de montage <input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée								
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée composite ciment-verre U	Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK						Fabriqué	Prêt à charger			

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**



# Tablettes de fenêtre Ecolino spéciaux type EL...

Liste de commande


Exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
Tel.		Livraison	seleccionner...	
Fax		Facturation:	Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Committant:		


## Type EL...



Type	Larg. tablette*	G (mm)
EL...	- 200	- 21
EL...	210 - 250	22 - 26
EL...	260 - 300	27 - 32
EL...	310 - 350	33 - 37
EL...	360 - 400	38 - 42

## Asseccoires

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée



\* Largeur livrable de 10 en 10 mm

☐ EPS (avec isolation)

## Vue de l'extérieur

Remontée U  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)

## Coupe partielle



Retombée A  
15 mm

sans remontée  
☐ ni retombée O

avec remontée en:  
☐ composite  
ciment-verre U

avec retombée en:  
☐ composite  
ciment-verre A

av



☐ avec feuille de protection (plus value)  Ep. de l'isolation

Couleur gris-clair

hydrophobe

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (O, U, A etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	gestossen	avec isolation .....		par él. MR	Livraisons partielles				
				gauche	droite					D mm	V mm						
		EL...								-	-						
		EL...								-	-						
		EL...								-	-						
		EL...								-	-						
		EL...								-	-						
		EL...								-	-						
		EL...								-	-						
		EL...								-	-						
		EL...								-	-						
total		total							Poids:								
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)			pces										
Colle de montage (Cartouche 290 ml)				Bande d'étanch.15/5-12 (5.60 m)			pces	Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035								pces	
				Colle d'étanch. (cart. 290 ml)			pces	Equerres de montage		pour tablettes type		pces					
Primer (boîte 200 ml)				Thermostop Type			pces			<input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée							
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée composite ciment-verre U		Retombée A	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE ASK						Fabriqué		Prêt à charger			

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

# Couvertines Ecomur type EB...

Liste de commande


Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
Tel. Fax		Livraison sélectionner...	Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Commettan		
		Facturation		


## Type EB...



Type	Largeur	G
EB...	250	13
EB...	300	16
EB...	350	18
EB...	400	21
EB...	450	24
EB...	500	26

### Vue de l'extérieur

Remontée U spéciale  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)




### Coupe partielle


Retombée A  
15 mm

### Exécution des extrémités de la tablette


Tôle de jointure 40 mm  
(en vrac)  
selon liste séparée




sans remontée  
ni retombée O



avec remontée en:  
composite ciment-verre U spéciale  
(coller en 2 parties)



avec retombée en:  
ciment-verre E  
(eingelassen)



Couleur gris-clair

avec imprégnable

Pos	Nbre de pièces total	type	Largeur mm	Hauteurs H1 mm H2 mm	Extrémités tablettes (O etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	Coupe d'onglet (Angle extérieur) α en degré / —		Plans (schéma)	Equeres par él.	Remarques
					vue depuis l'extérieur gauche droite					gauche droite				
		EB...												
		EB...												
		EB...												
		EB...												
		EB...												
		EB...												
		EB...												
		EB...												
		EB...												
total								total					Poids:	
			Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)		pces									
Colle de montage (Cartouche 290 ml)			Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)		pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035							
			Colle d'étanch. (cart. 290 ml)		pces		Equeres Type							
Primer (boîte 200 ml)			Thermostop Type		pces		montage <input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée							
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée U spéciale	Retombée E	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE ASK				Fabriqué		Prêt à charger			

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

## Couvertines Ecomur type EB...

## Liste de commande


## Exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv. à livrer avec:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.			Contrat no.	
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: <i>rvt./</i> Mme	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
Architecte:		Livraison    sélectionner...		
		Commettan  Facturation		

## Type EB...



Type	Largeu	G
EB...	250	13
EB...	300	16
EB...	350	18
EB...	400	21
EB...	450	24
EB...	500	26

### Vue de l'extérieur

Remontée U spéciale  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)

### Coupe partielle

Retombée A  
15 mm





### Exécution des extrémités de la tablette

☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac)  
selon liste séparée

☐ sans remontée  
☐ ni retombée O

avec remontée en:  
☐ composite ciment-  
 verre U spéciale  
 (coller en 2 parties)

avec retombée en:  
☐ ciment-  
 verre E  
 (eingelassen)



Couleur gris-clair

avec imprégnable

avec imprégnation																
Pos	Nbre de pièces total	type	Largeur mm	Hauteurs		Extrémités tablettes (O etc.)		r des remontés mm	Longueur totale L mm	Métré m	Coupe d'onglet (Angle extérieur) α en degré / —		Plans (schéma)	Equerres par él.	Remarques	
				H1 mm	H2 mm	vue depuis l'extérieur					gauche	droite				gauche
		EB...														
		EB...														
		EB...														
		EB...														
		EB...														
		EB...														
		EB...														
		EB...														
		EB...														
total		total								Poids:						
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)				pces								
Colle de montage (Cartouche 290 ml) pces				Bande d'étanch.15/5-12 (5.60 m)				pces	Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces							
				Colle d'étanch. (cart. 290 ml)				pces	Equerres Type pces							
Primer (boîte 200 ml) pces				Thermostop Type				pces	montage <input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée							
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée U spéciale		Retombée E		Coupe à l'onglet G		Epargnage ASE   ASK				Fabriqué		Prêt à charger		

# Couvertines Ecomur type EBJ50

Liste de commande


Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel.:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
	Tel. Fax	Livraison sélectionner...		Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:
Architecte:		Commettar		
		Facturation		


## Type EBJ50



Type	Largeur	G	U
EBJ50	250	13	105
EBJ50	300	16	110
EBJ50	350	18	125
EBJ50	400	21	125
EBJ50	450	24	125
EBJ50	500	26	125
EBJ50	550	29	125
EBJ50	600	31	125
EBJ50	650	34	125

## Assecoires

- ☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée




Bord R=1.5 mm

extrémités de la tablette entaillée (GF) nécessaire


## Vue de l'extérieur

Remontée U spéciale 15, 20, 25 mm (standard) 10, 30, 50 mm (sur comm.)






## Teilschnitt

tôle de jointure intég. F 25 mm






## Exécution des extrémités de la tablette

- avec tôle de jointure: ☐ intégrée F ☐ tôle de jointure GF (entaillée) ☐ sans remontée ☐ ni retombée



\* La section inférieure en composite ciment-verre doit reposer au min. 25 mm sur l'équ. de montage/maçonnerie

- avec remontée en: ☐ composite ciment-verre U spéciale (coller en 2 parties) ☐ avec retombée en: ☐ verre E (eingelassen)



Couleur gris-clair

avec imprégnable

Pos	Nbre de pièces total	type	Largeur mm	Hauteurs		Extrémités tablettes (O etc.)		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	Coupe d'onglet (Angle extérieur) α en degré / —		Plans (schéma)	Equerres par él.	Remarques				
				H1 mm	H2 mm	vue depuis l'extérieur					gauche	droite				gauche	droite		
		EBJ50			50														
		EBJ50			50														
		EBJ50			50														
		EBJ50			50														
		EBJ50			50														
		EBJ50			50														
		EBJ50			50														
		EBJ50			50														
		EBJ50			50														
total		total										Poids:							
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)				pces											
Colle de montage (Cartouche 290 ml)				pces		Bande d'étanch.15/5-12 (5.60 m)				pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035				pces			
						Colle d'étanch. (cart. 290 ml)				pces		Equerres de montage				Type		pces	
Primer (boîte 200 ml)				pces		Thermostop Type				pces									
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée U spéciale		Retombée E		Retombée EU		Coupe à l'onglet G		Epargnage ASE   ASK		Tôle de jointure F		contrepartie de la tôle de jointure GF		Fabriqué		Prêt à charger	

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Couvertines Ecomur type EBJ90

Exécution standard


Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:		
Entreprise:		Avis: M./ Mme	Contrat no.	
		Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29	Date:	
		Camion grue	Resp. d' aff.:	
		Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:	
Architecte:		Livraison sélectionner...		
		Commettar		
		Facturation		


## Type EBJ90



Type	Largeur	G	U
EBJ90	250	13	105
EBJ90	300	16	110
EBJ90	350	18	125
EBJ90	400	21	125
EBJ90	450	24	125
EBJ90	500	26	125
EBJ90	550	29	125
EBJ90	600	31	125
EBJ90	650	34	125

## Assecoires

- ☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée




Bord R=1.5 mm

extrémités de la tablette entaillée (GF) nécessaire


## Vue de l'extérieur

Remontée U spéciale  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)




## Teilschnitt

tôle de jointure intég. F  
25 mm




## Exécution des extrémités de la tablette

- avec tôle de jointure ☐ intégrée F ☐ tôle de jointure GF (entaillée) ☐ sans remontée ☐ ni retombée ☐ O



\* La section inférieure en composite ciment-verre doit reposer au min. 25 mm sur l'équ. de montage/maçonnerie

- avec remontée en: ☐ composite ciment-verre U spéciale (coller en 2 parties) ☐ avec retombée en: ☐ ciment-verre E (eingelassen)



Couleur gris-clair

avec imprégnable

Pos	Nbre de pièces total	type	Largeur mm	Hauteurs H1 mm H2 mm	Extrémités tablettes (O etc.) vue depuis l'extérieur gauche droite	Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	Coupe d'onglet (Angle extérieur) α en degré / gauche droite	Plans (schéma)	Equerres par él.	Remarques
		EBJ90		90								
		EBJ90		90								
		EBJ90		90								
		EBJ90		90								
		EBJ90		90								
		EBJ90		90								
		EBJ90		90								
		EBJ90		90								
total											Poids:	
			Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)		pces							
Colle de montage (Cartouche 290 ml)			Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)		pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035					
			Colle d'étanch. (cart. 290 ml)		pces		Equerres de montage Type					
Primer (boîte 200 ml)			Thermostop Type		pces							
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée U spéciale	Retombée E	Retombée EU	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	Tôle de jointure F	contrepartie de la tôle de jointure GF	Fabrique	Prêt à charger		

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Couvertines Ecomur<sup>flex</sup> type EB

Liste de commande

Exécution standard

Livr. souhaitée le:


Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
	Tel. Fax	Livraison sélectionner...	Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Committant		
		Facturation:		

## Type EB

Pente: 3° ou 6°  
autres dim. sur demande

Hauteur H1, H2: 50 ou 90 mm  
autres dim. sur demande




Largeur: 200 - 800 mm par 25 mm

Bord R=1.5 mm

Dimension min.: 100 m  
(par section)

### Vue de l'extérieur

Remontée U spéciale  
15, 20, 25 mm (standard)  
10, 30, 50 mm (sur comm.)



### Coupe partielle

Retombée A  
15 mm





### Exécution des extrémités de la tablette

Tôle de jointure 40 mm  
☐ (en vrac)  
selon liste séparée

sans remontée  
☐ ni retombée O

avec remontée en:  
☐ composite ciment-verre U spéciale  
(coller en 2 parties)

avec retombée en:  
☐ ciment-verre E  
(eingelassen)



Couleur gris-clair

avec imprégnable

Pos	Nbre de pièces total	type	Largeur mm	Hauteurs H1 mm H2 mm	Extrémités tablettes (O etc.) vue depuis l'extérieur gauche droite		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	Coupe d'onglet (Angle extérieur) α en degré / — gauche droite		Plans (schéma)	Equerres par él.	Pente G mm	Remarques
		EB													
		EB													
		EB													
		EB													
		EB													
		EB													
		EB													
		EB													
		EB													
total								total					Poids:		
			Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)			pces									
Colle de montage (Cartouche 290 ml)			Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)			pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035							
			Colle d'étanch. (cart. 290 ml)			pces		Equerres de montage Type							
Primer (boîte 200 ml)			Thermostop Type			pces		<input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée							
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée U spéciale	Retombée E	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE ASK				Fabriqué		Prêt à charger				

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

# Couvertines Ecomur<sup>flex</sup> type EBJ

Liste de commande


Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
	Tel. Fax		Resp. d' aff.:	
Architecte:			Col. serv. ext.:	
		Livraison sélectionner...		
		Facturation:		

## Type EBJ



Hauteur H1: 90 mm, autres dim. sur demande

Hauteur H2: 50 mm, autres dim. sur demande

Largeur: 200 - 800 mm par 25 mm


Bord R=1.5 mm

Dimension min.: 100 m (par section)

## Assecoires


- ☐ Tôle de jointure 40 mm (en vrac) selon liste séparée
- ☐

extrémités de la tablette entaillée (GF) nécessaire




## Vue de l'extérieur

Remontée U spéciale 15, 20, 25 mm (standard) 10, 30, 50 mm (sur comm.)




## Teilschnitt

tôle de jointure intég. F 25 mm




## Exécution des extrémités de la tablette

- avec tôle de jointure ☐ intégrée F ☐ contrepartie de la tôle de jointure GF (entaillée) ☐ sans remontée ☐ ni retombée O



\* La section inférieure en composite ciment-verre doit reposer au min. 25 mm sur l'équ. de montage/maçonnerie

- avec remontée en: ☐ composite ciment-verre U spéciale (coller en 2 parties) ☐ avec retombée en: ☐ ciment-verre E (eingelassen)



Couleur gris-clair

avec imprégnable

Pos	Nbre de pièces total	type	Largeur mm	Hauteurs H1 mm H2 mm	Extrémités tablettes (O etc.) vue depuis l'extérieur gauche droite		Epaisseur des remontées mm	Longueur totale L mm	Métré m	Coupe d'onglet (Angle extérieur) α en degré / — gauche droite		Plans (schéma)	Equerres par él.	Pente G mm	Surf. inférieur Ua mm Ui mm	
		EBJ														
		EBJ														
		EBJ														
		EBJ														
		EBJ														
		EBJ														
		EBJ														
		EBJ														
total																
				total								Poids:				
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)				pces								
Colle de montage (Cartouche 290 ml) pces				Bande d'étanch. 15/5-12 (5.60 m)				pces				Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces				
				Colle d'étanch. (cart. 290 ml) pces				pces				Equerres de montage Type pces				
Primer (boîte 200 ml) pces				Thermostop Type pces												
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée U spéciale	Retombée E	Retombée EU	Coupe à l'onglet G	Epargnage ASE	ASK	Tôle de jointure F	contrepartie de la tôle de jointure GF	Fabriqué		Prêt à charger				

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Tablettes de fenêtre Aluminium type AL30

Liste de commande

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
Tel.		Livraison	sélectionner...	
Fax		Facturation:	Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Commettant:		

**Type AL30**

Standard

sans profil de liaison

avec isolation

☐ XPS ☐ EPS

Insert de protection thermique supp. (PIR 20 mm)

Type	Larg. tablette	G	Type	Larg. tablette	G
AL30	140	15	AL30	345	36
AL30	160	17	AL30	365	38
AL30	180	19	AL30	385	40
AL30	200	21	AL30	405	42
AL30	220	23	AL30	425	44
AL30	240	25	AL30	445	46
AL30	260	27	AL30	465	48
AL30	285	30	AL30	485	50
AL30	305	32	AL30	505	52
AL30	325	34	> AL30 505 sur demande		

**Exécution des extrémités de la tablette**

☐ Bordure vert. + renvoi d'eau WS

☐ Bordure pour enduit + renvoi d'eau WP

☐ Retombée lat. pour balcon + bordure verticale BS

☐ Tôle de dilatation 60 mm (en vrac) selon liste séparée

☐ avec remontée: Bordure 3B

☐ Bordure pour enduit PB

☐ avec retombée: pour balcon B

\* Dim. de cote inf. tablette à cote sup. remontée

**Vue de l'extérieur**

Remontée SB 2 mm

Remontée PB 15, 20, 25 mm (exécution standard) 2 mm

Retombée B 2 mm

Longueur totale L (max. 2916 mm)

☐ avec tôle de dilatation D intégrée

☐ sans remontée ni retombée O

☐ exécution spéciale des extrémités de tablettes selon liste séparée

**Coupe partielle**

Exécution: **oxydé anod.**

**mm** Ep. de l'isolation

Matériaux: Aluminium 2 mm, oxydé

Matériau: Aluminium 2 mm, base																				
Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Extrémités des tablettes vue depuis l'ext. (D, O, SB etc.)		Epargnage pour pilier dans le champ (ASS etc.)	Epaisseur des remontées mm	avec isolation .....		Long. totale L mm	Long. De l'ébauche dila LR mm	Métré m	voir liste sép.	par él. MFA	Livraisons partielles					
				gauche	droite			D mm	V mm											
		AL30											<input type="checkbox"/>							
		AL30											<input type="checkbox"/>							
		AL30											<input type="checkbox"/>							
		AL30											<input type="checkbox"/>							
		AL30											<input type="checkbox"/>							
		AL30											<input type="checkbox"/>							
		AL30											<input type="checkbox"/>							
		AL30											<input type="checkbox"/>							
		AL30											<input type="checkbox"/>							
total		total Ebauche dila		--- m			total		m2		m		Poids:							
				Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)					pces											
Colle de montage				Bande d'étanch.15/5-12 (5.60 m)					pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035								pces	
(Cartouche 290 ml)				pces		Colle d'étanch. (cart. 290 ml)pces					Equerres de montage		pour tablettes type		pces					
Primer (boîte 200 ml)				pces		Thermostop Type									pces		<input type="checkbox"/> Angle/Cale d'appui selon liste séparée			
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée		tôle de dilatation D		Retombée p. balcon B		Renvoi d'eau + bordure		Protection thermique m2		Retombée + b. vert. BS		Fabriqué		Prêt à charger				
		B. vert. SB	B. end. PB																	

M.1005D210.1e / 1 Fensterbaenke\_170116z





Exéc. des tablettes exécution spéciale (coupe à l'onglet)

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:  à livrer avec:  <input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.:  <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	index	Temps à saisir:
N° ext.			Contrat no.	
Entreprise:	Tel. Fax		Date:	
			Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Livraison                      sélectionner...  Commettant:  Facturation:		


Remontée Standard

**Perspectives / Plan (Dimensions en mm / Angle en degré)**


☐ XPS

☐ EPS


☐ Coupe à l'onglet (angle ext.) +  
tôle de dilat. GAD




☐ Coupe à l'onglet (angle ext.)  
sans tôle de dilat. GAO



☐ Coupe à l'onglet (angle ext.) +  
bordure vert. GAS




☐ Coupe à l'onglet (angle ext.) +  
bordure pour enduit GAP




Exéc. des tablettes  
vue depuis l'ext.

[illegible]


☐ Coupe à l'onglet (angle int.) + tôle de dilat. GID




☐ Coupe à l'onglet (angle int.) sans  
tôle de dilat. GIO



☐ Coupe à l'onglet (angle int.) +  
bordure vert. GIS



☐ Coupe à l'onglet (angle int.) +  
bordure pour enduit GIP



Exéc. des tablettes  
vue depuis l'ext.

[illegible]

M.1005D210.3a / 1      Fensterbaenke\_170116z

**No.** de Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Remontée Standard

Exéc. des tablettes  
vue depuis l'ext.

- | Pos | A | B | C | D | $\alpha^\circ$ | gauche                   | droite                   |
|-----|---|---|---|---|----------------|--------------------------|--------------------------|
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pos | A | B | C | D | $\alpha^\circ$ | gauche                   | droite                   |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pos | A | B | C | D | $\alpha^\circ$ | gauche                   | droite                   |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pos | A | B | C | D | $\alpha^\circ$ | gauche                   | droite                   |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pos | A | B | C | D | $\alpha^\circ$ | gauche                   | droite                   |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pos | A | B | C | D | $\alpha^\circ$ | gauche                   | droite                   |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |   |   |   |   |                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# Couvertines de fenêtre Aluminium type ALB30

Liste de commande

Exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur


Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
Architecte:		Committant:	Resp. d' aff.:	
		Facturation:	Col. serv. ext.:	

## type ALB30


Pente: 3° ou 6°  
autres dim. sur demande

Hauteur H1, H2: 50 ou 90 mm  
autres dim. sur demande

Largeur: 141 - 260 par 20 mm  
285 - 505 par 20 mm  
> 505 sur demande






☐ Retombée lat.  
pour balcon  
+ bordure verticale BS



☐ Tôle de dilatation 60 mm  
(en vrac) selon liste séparée avec

### Vue de l'extérieur

### Coupe partielle Exécution des extrémités de la tablette



\* Dim. de cote inf. tablette  
à cote sup. remontée

Exécution: **oxidé anod.**

Matériaux: Aluminium 2 mm, oxide

Pos	Nbre de pièces total	type	Larg. tablette mm	Hauteurs			Extrémités tablettes (O etc.)		Epaisseur des remontées mm	Long. totale L mm	Long. De l'ébauche dila LR mm	Métré m	voir liste sép.	Equerres Spez	Livraisons partielles					
				H1 mm	H2 mm	G mm	vue depuis l'extérieur													
		ALB30		30	30								<input type="checkbox"/>							
		ALB30		30	30								<input type="checkbox"/>							
		ALB30		30	30								<input type="checkbox"/>							
		ALB30		30	30								<input type="checkbox"/>							
		ALB30		30	30								<input type="checkbox"/>							
		ALB30		30	30								<input type="checkbox"/>							
		ALB30		30	30								<input type="checkbox"/>							
		ALB30		30	30								<input type="checkbox"/>							
		ALB30		30	30								<input type="checkbox"/>							
		ALB30		30	30								<input type="checkbox"/>							
total		total Ebauche dila			--- m		total		m2			m				Poids				
					Bande d'étanch. 12/2-6 (12.0 m)				pces											
Colle de montage					Bande d'étanch.15/5-12 (5.60 m)				pces		Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035								pces	
(Cartouche 290 ml)					pces		Colle d'étanch. (cart. 290 ml)				pces		Equerres Type		(v. liste sép.)					
Primer (boîte 200 ml)					pces		Thermostop Type				pces		<input type="checkbox"/>		Angle/Cale d'appui selon liste séparée					
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Remontée			tôle de dilatation D	Retombée p. balcon B					Retombée + b. vert. BS		Fabriqué		Prêt à charger					
		B. vert. SB	B. end. PB																	

M.1005D210.1e / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

# Liste compl. pour couvertines Aluminium

No. de Liste de commande

Exéc. des tablettes exécution spéciale (épargnage spécial pour volets, pilier)

Livr. souhaitée le:

Page: sur


Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		

Remontée Standard


## Perspectives (Dimensions en mm)

\* Dim. de cote inf. Tablette à cote sup. remontée


☐ Epargn. pour volets + bordure vert. LS




☐ Epargn. pour volets + bordure pour enduit LP




☐ Epargn. Spécial + bordure vert. SS




☐ Epargn. Spécial + bordure pour enduit SP




☐ Epargn. pour pilier + tôle de dilat. AD




☐ sans tôle de dilat. AO




☐ Epargn. pour pilier + bordure vert. + tôle de dilat. ASD




☐ sans tôle de dilat. ASO



☐ Epargn. p. pilier + bordure p. enduit + tôle de dilat. APD




☐ sans tôle de dilat. APO




				Exéc. des tablettes vue depuis l'ext.	
Pos	A	B	C	gauche	droite
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B	C	gauche	droite
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B	C	gauche	droite
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B	C	gauche	droite
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


☐ Epargn. pour pilier en extrémité ED + tôle de dilat.




☐ Epargn. pour pilier en extrémité EO sans tôle de dilat.



☐ Epargn. pour pilier en extrémité + bordure vert. ESD + tôle de dilat.




☐ Epargn. pour pilier en extrémité + bordure vert. ESO





					Exéc. des tablettes vue depuis l'ext.	
Pos	A	B	C	D	gauche	droite
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B	C	D	gauche	droite
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B	C	D	links	rechts
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ Epargn. p. pilier en extrémité + bordure p. enduit EPD + tôle de dilat.



☐ Epargn. p. pilier en extrémité + bordure p. enduit EPO sans tôle de dilat.



				Exéc. des tablettes vue depuis l'ext.	
Pos	A	B		gauche	droite
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B		gauche	droite
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B		gauche	droite
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B		gauche	droite
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**No.** de Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Livraison	sélectionner...
-----------	-----------------

**stahlton**

Liste de commande  
de

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Remontée Standard

Exéc. des tablettes  
vue depuis l'ext.

- 

Pos	A	B	C	D	$\alpha^\circ$	gauche	droite
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B	C	D	$\alpha^\circ$	gauche	droite
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B	C	D	$\alpha^\circ$	gauche	droite
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B	C	D	$\alpha^\circ$	gauche	droite
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B	C	D	$\alpha^\circ$	gauche	droite
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pos	A	B	C	D	$\alpha^\circ$	gauche	droite
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**stahlton**



Tablette de fenêtre, seuils, Couvertines

Livr. souhaitée le:

Page: sur


**(EPS 20 kg/m<sup>3</sup>)**

\*A = distance (y compris ép. Colle sous la tablette) de:


OK angle d'appuis à OK profil arrière (tablette avec profil) OU

OK angle d'appuis à OK tablette (tablette sans profil)

### Coupe transversale



## Isométrie



Dim. D = 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Dim. V = 70, 90, 115, 140, 160 mm



# Cale d'appui type AK-EPS

Tablette de fenêtre, seuils, Couvertines

Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur


Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	Livraison sélectionner...		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

## Angle d'appui type: AK-EPS


(EPS 20 kg/m3)

\*A = distance (y compris ép. Colle sous la tablette) de:  
OK angle d'appuis à OK profil arrière (tablette avec profil) OU  
OK angle d'appuis à OK tablette (tablette sans profil)

Coupe transversale



Isométrie



Dim. B = - 450mm

Mass H = - 200mm

Pos	Nbre de pièces total	Largeur B mm	Dim. H mm	Long. L mm	Métré m	Remarques	pour tablette de fenêtre Type	Dim. A* mm	Livraisons partielles			
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
				1250								
total				total								
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Métré m		Mètre insert de protection thermique m2			Fabriqué	Prêt à charger				

M.1005D200.2c / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

## Tablette de fenêtre

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Isométrie

An isometric drawing of a mechanical part. The part consists of a rectangular base plate with a rectangular cutout in the center. The base plate has a thickness of 20 units. The cutout has a width of 80 units and a depth of 20 units. The overall dimensions of the base plate are 120 units by 140 units. The cutout is positioned 20 units from the left and right edges and 50 units from the front and back edges. A vertical support or flange of height 50 units is attached to the right side of the base plate, centered along its width.

M.1005D200.2c / 1 Fensterbaenke 170116z

# Equerre de montage

Tablette de fenêtre, seuils, Couvertines

Liste de commande


Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
		Committant:		
		Facturation:		

## Equerre de montage type MF \* (zingué au feu)

Isométrie




\* y compris 1 cheville  
SXRL 10x80 FUS

Standard: H = 200 mm, A = 75, 95,  
115, 135, 155, 175 mm

Exécution spéciale: (sur commande)

## Montagewinkel Typ MR \* (zingué au feu)

Isométrie




\* y compris 1 cheville  
SXRL 10x80 FUS

Standard: H = 200 mm, A = 75, 95,  
115, 135, 155, 175 mm

Exécution spéciale: (sur commande)

## Equerre de montage pour type MSS \*\* (inoxydable)

Isométrie



\*\* y compris 2 chevilles  
SXRL 10x80 FUS

Standard: H = 250, 350 mm, A = 115, 135,  
155, 175, 195, 215, 235, 250 mm

Exécution spéciale: (sur commande)

Type (A / H)	Dim. de l'isol. mm	Longueurs		Position trous oblongs		total pièces	Remarques	Livraisons partielles			
		horizontale A mm	verticale H mm	horizontale X mm	verticale Y mm						
Exécution standard	wählen...	...	...	...	...						
Exécution spéciale											
A remplir par Stahlton Bauteile SA								Fabriqué		Prêt à charger	

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke\_1701116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

## Plaque d'adaptation


### Pour équerres de seuil types MS, MG, MSS et MGS

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
		Livraison	sélectionner...	
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		

## Isométrie



y compris 3 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30 (zingué)  
et 2 boulons M10 et 2 rondelles et boulons (inoxydable A2)

Pos	Nbre de pièces total	Remarques	Livraisons partielles			
total						
A remplir par Stahlton Bauteile SA					Fabrique	Prêt à charger

# Thermostop (pour équerres de montage)

Liste de commande

Tablette de fenêtre, seuils, Couvertines


Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	Livraison sélectionner...		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		


## Thermostop Type TSF \*

(auto-adhésif)  
pour Type MF, MR, MFA, MBI et MBA




## Thermostop Type TSS \*

(auto-adhésif)  
pour Type MS, MG



## Thermostop Type TSP \*

(auto-adhésif)  
pour Type MSS / MGS spéciale



H = 250, 350 mm

\* Lors de l'utilisation de Thermostop (10 mm) prévoir des équerres de montage avec projection réduit

Pos	Type	H mm	total pièces	Remarques	Livraisons partielles			
total								
A remplir par Stahlton Bauteile SA					Fabriqué		Prêt à charger	

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke\_170116z

# Tôle de jointure (en vrac)

Liste de commande

Für Standard-Typen der Tablette de fenêtre, seuils, Couvertines


Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
		à livrer avec:		
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	Contrat no.	
		<input type="checkbox"/> M./ Mme.:		
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29	Date:	
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:	
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:	
Architecte:		Livraison	sélectionner...	
		Commettant:		
		Facturation:		


## Type A

pour: E30-50, EJS50-90, EJ50, EJH90,  
EL40-200, EN50, ENT50-90,  
ENTS50, EJS90,  
ER50, ERT50




## Type B

pour: EB50-150,



## Type C

pour: EDS15



Pos	Nbre de pièces total	type	Tablette			Fugenblech Typ / Masse									
			Larg. tablette mm	Ausführung des Fensteranschlusses		Type A...E	F mm	T mm	S1 mm	S2 mm	X mm	N mm	W mm	α °	Abwicklung mm
Standard															
Spéciale															
	total														
A remplir par Stahlton Bauteile SA			Fabriqué										Prêt à charger		

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

# Tôle de jointure Angle (en vrac)

Für Standard-Typen der Tablette de fenêtre, seuils, Couvertines


Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
à livrer avec:		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
Architecte:		Livraison sélectionner...	Resp. d' aff.:	
		Facturation:	Col. serv. ext.:	

## Angles extérieurs



Pos		Nbre de pièces total	type	Larg. tablett e mm	Tablette / Couvertine						Ecksituation (Angle extérieur, Angle interne)	Tôle de jointure		
					Ausführung des Fensteranschlusses	Pente vers extérieur, intérieur degré	Stirnhöhe extérieur mm	Stirnhöhe intérieur mm	Coupe d'onglet (Angle extérieur) $\alpha$ en degré	Type F...H		Dimensioni FH1 etc.		
Standard												Les dimensions des tôles de jointure sont calculées par l'ID dans la liste des commande pour les tôles de jointure		
	total													
A remplir par Stahlton Bauteile SA											Fabriqué		Prêt à charger	

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

# Liste compl. pour tablettes

Coupes à l'onglet angles extérieurs

No.

de

Liste de commande

Livr. souhaitée le:









Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
		Committant:		
		Facturation:		

Plan

Dimensions en mm / Angle en degré

Plan



M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**



# Liste compl. pour tablettes

Coupes à l'onglet angles internes et spéciaux

No.

de

Liste de commande

Livr. souhaitée le:









Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
		Committant:		
		Facturation:		

Plan

Dimensions en mm / Angle en degré

Plan



M.1005D204.xyz / 1

Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

Livr. souhaitée le:









Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date:	
	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
Architecte:		Commettant:	Resp. d' aff.:	
		Facturation:	Col. serv. ext.:	

Plan

Dimensions en mm / Angle en degré

Plan



# Liste compl. pour tablettes

Coupes à l'onglet avec évidements

No.

de

Liste de commande

Livr. souhaitée le:









Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Plan

Dimensions en mm / Angle en degré

Plan



M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

## Formes spéciale

de

## Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Plan	Dimensions en mm / Angle en degré	Plan
------	-----------------------------------	------

# Liste compl. pour couvertines

Coupes à l'onglet angles extérieurs

No.

de

Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:	
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.		
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:		
Architecte:		Livraison	sélectionner...		
		Committant:			
		Facturation:			

Plan	Dimensions en mm / Angle en degré	Plan

M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

# Liste compl. pour couvertines

Coupes à l'onglet angles internes et spéciaux

No.

de

Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		

Plan	Dimensions en mm / Angle en degré	Plan

M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	Livraison sélectionner...		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Plan	Dimensions en mm / Angle en degré	Plan

M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke\_170116z

# Liste compl. pour couvertines

Coupes à l'onglet avec évidements

No.

de

Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
		Committant:		
		Facturation:		

Plan	Dimensions en mm / Angle en degré	Plan

M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke\_170116z

Stahlton Bauteile AG  
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

**stahlton**



# Liste compl. pour couvertines

Formes spéciale

# No.

de

Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
N° ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:	Tel. Fax	Livraison	sélectionner...	
		Commettant:		
		Facturation:		

Plan	Dimensions en mm / Angle en degré	Plan